N° 11

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

VÉGÉTAUX DE SERRE CHAUDE

ET

D'ORANGERIE,

DISPONIBLES POUR L'AUTOMNE 1850 ET LE PRINTEMPS 1851

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG. NAP. BAUMANN,

HORTICULTEUR, MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS HORTICOLES ET AGRICOLES, ÉTRANGÈRES ET FRANÇAISES,

A BOLLWILLER,

POSTE RESTANTE SOULTZ, HAUT-RHIN (FRANCE).

Preis-Verzeichniss

der

Kalt- und Warmhaus-Pflanzen,

die für das Spätjahr 1850 und Frühjahr 1851

bei

Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischer Garten- und Ackerbau-Gesellschaften,

in Bollweiler,

poste restante **Sultz**, Oberrheinisches Departement (Frankreich),

zu verkaufen sind.

A MES CORRESPONDANTS.

Les lignes de chemins de fer pour ainsi dire non interrompues d'ici à Hambourg me facilitent les communications avec le nord d'Allemagne et la Russie, et me mettent à même d'exécuter promptement les commissions qui me seront transmises.

Die beinahe ununterbrochenen Eisenbahn-Linien von hier nach Hamburg erleichtern mir die Versendungen nach Nord-Deutschland und Rußland, und setzen mich in den Stand, die Bestellungen möglichst schnell zu befördern.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose à *trois mois du montant de mes factures dépassant* 100 *fr.*; pour celles au-dessous, j'en fais *suivre l'importance en remboursement.* Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle. Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées de *joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort-s.-M., Bâle ou Augsbourg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement.*

L'emballage se paie séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

Bedingungen.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten, ihre Adresse, so wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.

Den Betrag meiner Fakturen, die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen nehme ich auf den Sendungen nach. Abnehmer, mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme. Liebhaber, mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten, ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Straßburg, Basel, Mülhausen, Frankfurt a. M. oder Augsburg beizufügen, widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß meiner Auslagen dafür besonders berechnet, und theilweise durch unentgeldliche Zulage von Pflanzen aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten nebst den Reisegefahren sind auf Rechnung des Käufers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden, um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre sont les mois d'avril, mai, septembre et octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut arriver, à la suite de fortes demandes, que je manque momentanément de quelques plantes portées sur mon catalogue; *je prie MM. les commettants de m'autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues*, ou de m'indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

AVIS IMPORTANT.

A la réception de plantes de serre restées en route depuis quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer les pots dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord à l'air, et ensuite au soleil. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en opérant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Warmhaus-Pflanzen.

Bemerkungen.

Die beste Zeit zur Versendung der Hauspflanzen ist April, Mai, September und Oktober; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, kann man die übrigen Sommermonate auch benutzen.

Wegen starkem Absatz kann es sich treffen, daß mir das Eine oder das Andere augenblicklich ausgeht. Ich bitte die HHrn. Besteller, mir bei ihrer Order die Vollmacht zu geben, das Fehlende mit ähnlichen Neuheiten zu ersetzen, oder mir selbst Sorten angeben, die ich an deren Stelle setzen soll.

Wichtige Nachricht.

Beim Empfang einer Sendung Pflanzen, die lange auf der Reise geblieben sind, thut man wohl dieselben beim Auspacken in einen warmen Kasten, in Lohe einzugraben und während einiger Tage vor den Sonnenstrahlen und der Luft zu bewahren. Wenn man bemerkt, daß sie anfangen sich zu regen, gewöhnt man sie nach und nach zuerst an die Luft und dann an die Sonne. Auf diese Weise kann man sie leicht wieder in ihren Normalzustand zurückbringen.

	La pièec	Fr.	C.
Abutilon coccineum		1	»
floribundum	1 à	3	»
pæoniæflorum		1	»
venosum	1 à	2	»
Acanthostachys strobilina		1	50
ACHIMENES[1].			
alba. *Niphæa oblongata.*		»	50
argyrostigma		»	50
***Baumanniana**		1	»
*ardens		2	»
*atrosanguinea		1	50
*cordata		2	»
*grandiflora		2	»
*hirsuta		1	50
*humilis		1	50
*sanguinea		2	»

[1] Les Achimenes marqués d'une * sont des produits obtenus par une fructification artificielle conduite avec soin par M. E. Regel, jardinier en chef du jardin de Zurich.

Die mit * bezeichneten Achimenes sind durch künstliche Befruchtung von Hrn. E. Regel, Obergärtner im Zürcher botanischen Garten, gezogen worden.

	La pièce.	Fr.	C.
***Achimenes** picta		2	»
*Beckmanni		2	»
* » cœrulea		2	»
* » hirsuta		1	50
* » coccinea		1	50
* » rubida		1	50
*Bodmeri		1	»
*Boothi		3	»
Bradini		»	50
100 bulbes		10	»
coccinea (P.). *Trevirana coccinea.*		»	50
100 bulbes.		5	»
*formosissima		2	»
grandiflora		»	50
nitida		2	»
rosea		»	50
kermesina		»	50
***Escheriana**		1	»
*angustifolia		1	»
*fulgens		2	»
*magnifica		2	»

La pièce.	Fr.	C.
***Achimenes** rscheriana pallida	1	50
*sanguinea	1	50
*splendens	1	50
striata	2	»
*venosa	»	50
Ghiesbrechti	»	50
gracilis	»	50
grandiflora (DC.). *A. Ghiesbrechti.*	»	50
les 100 bubilles	5	»
lilacina	»	50
hirsuta	»	50
ignea	»	50
ilicifolia	»	50
100 bulbes	8	»
Liebmanni	1	»
longiflora (DC.) . . . 50 c. à	1	»
alba. *Ach. Jauregia*	2	»
latiflora	»	50
rosea	»	50
multiflora	»	50
patens	»	50
pedunculata	»	50
picta	»	50
*rosea striata	1	50
*Rinzii	2	»
*Rendatleri	2	»
***smaragdina**	1	»
tubiflora	»	50
les 100 bubilles	5	»
urticæfolia	»	75
ACHMÆA discolor . . . 3 à	10	»
fulgens . . . 3 à	10	»
Agave fœtida, *forte plante*	35	»
Algarobia grandiflora	4	»
Allopectus Pinelianus	1	»
Alpinia spiralis. *Costus spiralis*	3	»
Alyxia Richardsoni (Bot. Reg.) 1 à	2	»
Amaryllis. (*Voyez le catalogue des oignons et bulbes.* Man sehe den Zwiebel-Catalog.)		
Amomum Zingiber (L.). *Zingiber officinale*	2	»
Aralia arborea (Lin.) . . . 2 à	4	»
umbellifera (Lam.)	2	»
Ardisia complanata, Flor. ind.	2	»
crenulata . . . 50 c. à	2	»
Six jeunes plantes de 10 centimètres. Sechs junge Pflanzen	3	»
hymenandra (Wall). . . . 4 à	8	»
humilis	2	»
Arthrostemma parietarium. *Centradenia rosea*	»	50
Arum auriculatum	2	»
bicolor	2	»
cordifolium . . . 1 à	2	»
indicum	5	»
Mafaffa	3	»
sagittæfolium	2	»
violaceum	1	50
viviparum (Lodd.)	2	»

La pièce.	Fr.	C.
ASPIDISTRA elatior fol. varieg.	1	50
Astrapæa Wallichii (Ker.) . 1 à	10	»
Bambusa arundinacea (Retz)	2	»
nigra	8	»
Banisteria argentea. *Heteropteris argentea*	3	»
laurifolia (Lin.)	2	»
Barbacenia purpurea (Hook.)	2	»
Baumannia geminiflora (DC.) 1 à	4	»
Beaumontia grandiflora (B. R.) 1 à	2	»
Begonia canaliculata	1	»
coccinea	1	»
digitata	2	»
discolor	1	»
Dregei	»	50
eriocaulon?	3	»
fagifolia	1	50
fuchsioides	1	»
grandis (Dryand.)	1	»
heracleifolia	2	»
hydrocotylefolia	1	»
macrophylla (Dryand.)	1	50
manicata	1	»
Mœhringii (Rgl.) . . . 2 à	3	»
nitida	1	50
organa	3	»
papillosa	1	50
peltata	1	»
peponæfolia	2	»
sinuata (Wall.)	1	»
Species du Brésil. *B. coccinea?*	2	»
Species de l'Hunduras, *magnifiq.*	10	»
vitifolia	1	»
Warszewiczii, hybride du *B. manicata*	»	50
Billbergia clavata (Lindl.)	3	»
iridifolia (Lindl.)	2	»
pyramidalis (Lindl.)	1	50
zebrina (Lindl.)	4	»
Bonapartea elegans (Hort.). *Roulinia Brong*	5	»
Un magnifique exemplaire	30	»
juncea (R. P.)	3	»
Boophana ciliaris (Herb.)	4	»
Bouvardia triflora	1	»
12 *plantes.* 12 Pflanzen	6	»
(*peut être mis en pleine terre en été;* kann im Sommer in das freie Land gepflanzt werden.)		
Brexia, latifolia . . . 10 à	20	»
madasgascariensis (H. Kew.)	3	»
serrata (Presl.)	3	»
Bromelia. Ananas.		
Ananas (Linn.) . . . 1f 50c à	6	»
à feuilles panachées . . 6 à	10	»
à feuilles lisses, *recommandable par la qualité de son fruit.* 4 à	10	»
Antigoa black	»	»
bracteata . . . 2 à	8	»
Enville	10	»

	La pièce	Fr.	C.
Bromelia globe, *gros fruit* .	3 à	6	»
hémisphérique, *gros fruit* .	3 à	6	»
Karatas		3	»
macrocarpa		6	»
nervosa		6	»
Ananas de la Martinique, ou commun.			
Plantes d'une année, les 12 . .		35	»
» *de deux années* . . .		65	»
» *de trois années, pour fruits, les* 12 . . .		70	»
Brosimum Alicastrum. *B. microcarpum*		2	»
Browallia Jamesonii		3	»
speciosa?		3	»
Brugmansia arborea, *non B. candida*		1	»
floribunda		1	»
Knightii		1	»
Brunfelsia americana (Lin.) . . .		2	»
violacea		1	»
Caladium odoratum (Roxb.) .	2 à	4	»
Calostemma Cunninghami (Ait.) .		5	»
Canna Achiras		2	»
coccinea		1	»
discolor		2	»
esculenta		2	»
gigantea			
grandis			
humilis			
lactea			
Lambertii?			
leptochila (Bouché)			
nepalensis			
patens (Rose)			
polymorpha		1	50
pulchra		2	»
spectabilis		1	50
Ces plantes, cultivées en pleine		1	50
terre, en massifs, dans une bonne		1	50
exposition et dans du terreau,		1	50
font un effet charmant dans les		2	»
jardins. — In Gruppen, den Som-		1	50
mer über, an einer guten Lage und in		2	»
gutem Grund gepflanzt, machen diese		2	»
Pflanzen einen herrlichen Effekt.		2	»
Carolinea alba		5	»
insignis (Hort.)		8	»
Caryophyllus aromaticus . . .		25	»
Cecropia peltata (Lin.).		3	»
Cerbera Thevetia (Lin.)		2	»
Ceropegia stapeliæformis (Haw.) .		1	»
Chamberlayna spectabilis .	2 à	3	»
Cheirostemon platanoides . . .		2	50
Chirita sinenses (fl. de Van Houtte).		1	»
zeylanica		1	50
Chorisia speciosa		10	»
Cinnamomum dulce		4	»
Citharexylon quadrangulare . . .		5	»
Clavija ornata (Don.)		10	»

	La pièce	Fr.	C.
Clivia nobilis (Lind.) . . .	3 à	15	»
Clerodendron fragrans (Willd.) *Volkameria japonica* (Th.) .	1 à	2	»
flore pleno	1 à	2	»
hastatum		1	50
Hügelii		5	»
speciosum		2	»
splendens (Knight.)		2	»
flore albo		2	»
squamatum verum		3	»
Coburgia flava?		4	»
fulva (Herbert)		2	»
Coccoloba barbadensis		5	»
pubescens	10 à	20	»
rheifolia (Desf.). *C. latifolia* . .		10	»
species? *magnifique*		50	»
Coffea arabica (L.)	2 à	10	»
mauritiana		3	»
species de la Havane		5	»
Columnea crassifolia		2	»
grandiflora		1	50
hirsuta		1	»
zebrina		2	»
Coockia punctata	4 à	6	»
Cratæva Tapia		10	»
Crinum. (*Voyez le Catalogue des oignons et bulbes.* Man sehe den Zwiebeln-Catalog.)			
Curculigo recurvata (Dryand).	1 à	5	»
Curcuma musacea		5	»
Cyperus papyrus		2	»
vegetus		2	»
Dichorisandra ovata (Mart.). . .		3	»
Didymocarpus Rexii *Streptocarpus Rexii*		1	»
DIONÆA muscipula (L.)	1f 50c à	3	»
Six jeunes plantes, avec indication de culture		12	»
Dombeya Erythroxylon		3	»
Dracæna amaryllifolia?		10	»
arborea (Link.)		5	»
australis (Forst.)		4	»
Une forte plante		10	»
brasiliensis (Hort.)		4	»
cernua		3	»
Draco (Willd.)		3	»
Une forte plante		15	»
Un exemplaire avec un tronc de 1m,65 *de hauteur*		40	»
nigra		10	»
paniculata? *an nova species?* . .		4	»
reflexa		2	»
salicifolia		4	»
terminalis (L.)	2 à	5	»
foliis variegatis	2 à	10	»
undulata?		5	»
Dracontium pertusum		3	»
Drymonia punctata		2	»
Dyckia rariflora (Schult.)		3	»
remotiflora (Otto)	1 à	1	»

La pièce.	Fr.	C.
Erythrina caffra (Bot. Reg.) *E. Humei*	3	»
crista galli 1 à	5	»
herbacea (L.)	4	»
picta (Lin.)	5	»
speciosa (Andr.) 3 à	6	»
species du Mexique, *à belles feuilles d'un vert foncé*	10	»
Erythrochiton brasiliense	10	»
Euphorbia canariensis	1	»
jacquiniæflora (Hort.). *Euph. fulgens* (Karw.)	1	»
Breoni (Hortul.)	1	»
lophogona (Lam.)	2	»
pulcherrima	1	»
sanguinea	2	»
splendens (Bojer) 1 à	3	»
Ficus australis (Willd.)	1	50
elastica (Roxb.) 1 à	10	»
laurifolia	3	»
repens (Roxb.)	»	50
species du Brésil, *à feuilles luisantes d'un vert clair, belle plante*	5	»
FOURCROYA longæva (Karw.)	40	»
Franciscea hydrangeæformis 3 à	4	»
latifolia 2 à	4	»
Pohliana *F. acuminata*	1	50
uniflora 1 à	3	»
6 *plantes florifères*	4	»
Galactodendron speciosum?	3	»
utile (H. B.), *verum*	10	»
Gardenia florida (L.) 1 à	3	»
flore pleno 1 à	3	»
latifolia (Ait.) 3 à	6	»
radicans (Thunb.) 50 c. à	3	»
Greffé en tige sur G. florida	2	»
Sherbourniana	5	»
tetrasperma (Roxb.)	1	»
GASTONIA palmata (Roxb.) *Gilibertia palmata* 10 à	30	»
Gesneria Douglasii	2	»
elongata (H. B.)	1	50
Geroldtiana	1	»
gracilis	3	»
grandis (Sw.)	2	»
Huttei nova	2	»
Linkiana	5	»
pendulina. *G. aggregata*	2	»
Rohani	15	»
Schottii (Mikan.)	1	50
zebrina 1 à	3	»
Gloxinia Cardoni	1	50
alba	1	50
candida	1	50
caulescens	1	»
bicolor	2	»
maxima	1	»
pallida	1	»
cerina	1	50

La pièce.	Fr.	C.
Gloxinia Fyffiana	1	50
Goodii	1	»
hybrida	1	50
Hundleyana	1	50
insignis rubra	1	»
Lowii	2	»
macrophylla variegata	1	50
magniflora	1	50
maxima	1	50
Menziesi 1 à	2	»
Muziana	3	»
præcellentissima	2	»
Priestleyana	1	»
Reine des Belges	2	»
Reine des Pays-Bas	1	»
roseo-alba	1	50
rubra	1	»
rubra speciosissima, nouveau gain superbe	2	»
speciosa (Lod.)	»	50
flore albo. *G. candida*	1	»
Teichleri	2	»
Guthnickia mimuliflora	2	»
GUZMANNIA tricolor (R.P.) 4 à	10	»
Habrothamnus elegans	1	50
cyaneus	1	»
fasciculatus	1	»
Hügelii	3	»
Hæmanthus. (*Voyez le catalogue des oignons et tulbes.* Man sehe den Zwiebeln-Catalog.)		
Heliconia humilis. *H. Bihai*	2	»
speciosa	2	»
Heliotropium grandiflorum (Schr.)	1	»
arborescens	1	50
Grisau	1	50
Souvenir de Liége	1	»
Triomphe de Liége	1	50
Voltairianum	1	»
Hibiscus brasiliensis	3	»
puniceus. Sp. nova. fleur de 15 cent.	6	»
rosa sinensis (L.)	1	50
purpurea plena	1	50
rubra plena	2	»
mutabilis pygmaeus	3	»
Inga anomala	15	»
pulcherrima	2	»
species? Mexico	8	»
JACARANDA filicifolia	3	»
Jasminum Azoricum 1 à	3	»
grandiflorum 1 à	3	»
Sambac (Ait.), flore pleno	1	50
multiflorum	1	»
Jatropha glandulosa	00	»
Justicia Adhadota. *Gendarussa Adhadota*	2	»
carnea	1	»
cristata (Jacq.)	2	»
lutea?	2	»
nodosa. *Beloperone oblongata.*	3	»

	La pièce.	Fr.	C.
Justicia oblongata (Link.)		2	»
sinensis		1	»
speciosa	2 à	4	»
Kæmpferia elegans. *Monolophus elegans*		2	»
longa (Jacq.)	1 à	2	»
ovata		2	»
rosea		1	»
Lantana coccinea		1	»
formosa		1	»
Geroldiana		1	»
lilacina		1	»
nivea		1	50
pulcherrima		1	»
Selloi (Link.)		»	50
Lasiandra sericea?		3	»
Laurus Cassia		3	»
Cinnamomum	3 à	5	»
involucrata		1	50
Limonia spectabilis	10 à	20	»
trifoliata (L.)		1	50
LUCULIA gratissima (Sweet.)	3 à	8	»
Pinceana	5 à	10	»
Magnolia fuscata (Andr.)	1f 50c à	6	»
odoratissima. *Talauma Candollei.*		5	»
pumila	2 à	4	»
Malpighia coccifera		1	»
Manettia cordifolia (Mart.)		1	»
Maranta capitata (R. et P.)		1	50
bicolor		5	»
grandis		2	»
sanguinea		10	»
truncata		10	»
zebrina (Spr.). *Calathea zebrina* (B. R.)	2 à	5	»
Melastoma macrocarpum		3	»
macrophyllum		2	»
Selloi		1	»
Metternichia princeps		5	»
Mitscherlichia spectabilis		2	»
Mimosa grandiflora. *Inga anomala.*		15	»
procera?		3	»
pudica (Linn.)		1	»
strigulosa?		2	»
Murraya exotica (Linn.)		1	50
Musa rosacea (Jacq.)	3 à	6	»
Cavendishii (Paxt.)	2 à	10	»
coccinea (Andr.)		6	»
indica rosacea nova		5	»
speciosa (Tenor.)	4 à	10	»
zebrina	20 à	40	»
Musænda macrophylla		3	»
Myrtus Pimenta (Linn.)	2 à	3	»
vera	2 à	3	»
NAPOLEONA IMPERIALIS,	15 à	20	»
Nematanthus Guilleminii		1	»
splendens?		8	»
NEPENTHES destillatoria		15	»
Nerium caudatum (Lam.)		3	»

	La pièce.	Fr.	C.
Neumannia imbricata		1	»
Osbeckia canescens		2	»
Oxalis Barrelieri (Linn.)		1	50
ruscifolia		3	»
Oxyanthus versicolor		1	50
Pogostemon Patchouly		1	»
Pancratium. (*Voy. le catalogue des plantes bulbeuses et oignons.* Man sehe den Blumenzwiebeln-Catalog.)			
Pereskia aculeata		1	50
Bleo		2	»
Philodendron crinipes		6	»
lacerum		5	»
pertusum		5	»
pinnatifidum		4	»
Piper Betle		5	»
flexuosum		1	»
magnoliæfolium		1	»
nigrum		1	50
rubellum		1	»
ulmifolium		1	50
Pitcairnia albens?	1 à	3	»
intermedia (Hort.). *P. furfuracea*		2	»
melananthera?		2	»
punicea, *forte à fleurir*		1	»
les 12 *plantes*, 12 Pflanzen		6	»
odoratissima?		5	»
ringens, **nouvelle et magnifique plante**		1	»
Plumbago cœrulea (Humb.)		1	50
Larpentæ		1	»
les 12 *plantes*, 12 Pflanzen		6	»
scandens, fl. albo?		1	50
Plumiera rubra		5	»
Polymnia grandis		2	»
Pontederia crassipes (Mart.)		1	50
Pothos acaulis		3	»
cordata (L.)		2	»
crassifolia		2	»
digitata		3	»
longifolia, *Anthurium long.* (Sw.)		2	»
palmata		3	»
undulata		2	»
Puya Altensteinii	2 à	4	»
Quisqualis indica		3	»
Bonplandiana. *Pourretia pyramidata*		3	»
Rhexia elegans		1	»
RHODOSTOMA gardenioides	1 à	3	»
Rondeletia speciosa (Hort.)		2	»
les 12 *plantes*, 12 Pflanzen		10	»
Ruellia formosa		1	»
varians (Vent.)		1	»
Russelia multiflora		1	»
Saccharum officinarum (L.)		3	»
Salpiganthus coccineus		15	»
Sanseviera guineensis		3	»
Roxburghiana *S. Zeylanica*		4	»
Sapindus saponaria		3	»
species		5	»

	La pièce.	Fr.	C.
Schotia latifolia (Jacq.)		5	»
speciosa (Jacq.)		2	»
Sinningia villosa		1	»
Sipanea carnea.		1	»
Solanum Herbertianum		1	»
macranthum		2	»
quitense (H. B.)		2	»
Solandra grandiflora (Swartz) . .		2	»
nitida (Zuccag.)		3	»
Stephanotis floribunda		1	»
Strelitzia augusta (Th.). .	20 à	100	»
farinosa (Dryand)? . . .	25 à	50	»
humilis (L.)	5 à	15	»
imperialis		100	»
juncea		50	»
Reginæ (Ait.)	10 à	80	»
spathulata, *vera*.		20	»
Swietenia Mahagoni . . .	.5 à	20	»
Tacca phalifera (Bojer) . .	.6 à	15	»
Theophrasta americana. .	.6 à	25	»
Tillandsia amœna (Link.) . . .		2	»
farinosa.		2	»
nigra	.2 à	4	»
pyramidalis		2	»

	La pièce.	Fr.	C.
Tillandsia splendens		10	»
zonata, *T. zebrina*		3	»
Tradescantia ciliata		3	»
cucullata		3	»
Deckeriana.		2	50
delicatula		3	»
discolor (Ait.)		1	»
Guianensis		4	»
iridioides		3	»
robusta		5	»
Sellowii		3	»
zebrina, *pour tapisser les murs des serres chaudes*		1	»
Vezalia floribunda	.1 à	3	»
Vinca rosea (L.)		1	»
flore albo		1	»
Zephyranthus. (*Voyez le catalogue des oignons et bulbes.* Man sehe den Zwiebeln-Catalog.)			
Une collection de 25 *plantes bien assorties à mon choix* . . .		25	»
Eine Sammlung gut gewählter Warmhaus-Pflanzen nach meiner Wahl .		25	»

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

	La pièce.	Fr.	C.
Areca alba	15 à	80	»
pinanga	10 à	60	»
rubra (Bory.). *Euterpe pisifera* 30 à		80	»
Astrocaryum Airi . . .	60 à	80	»
Bactris setosa	10 à	30	»
flavispina	20 à	50	»
maraja Mart.	30 à	80	»
Calamus Draco	10 à	20	»
Carludovica angustifolia .	5 à	25	»
latifolia	8 à	30	»
palmata.	8 à	20	»
Caryota mitis		40	»
Ceratozamia Mexicana . .	30 à	50	»
Ceroxylon andicola . . .	30 à	80	»
Chamædorea aurantiaca .	12 à	18	»
elegans	20 à	50	»
elatior	20 à	30	»
Martiana	30 à	50	»
scandens?		15	»
Schiedeana	5 à	15	»
Chamærops excelsa (Thunb.) . .		2	»
Deux exemplaires d'égale hauteur, 65 *centimètres en tige* .		25	»
hystrix	3 à	15	»
humilis (Linn.)	2 à	15	»
Palmetto (Mich.)		2	»
Deux forts exemplaires d'égale grandeur		25	»
Un exemplaire beaucoup plus fort		30	»
species de la Jamaïque . . .	3 à	5	»

	La pièce.	Fr.	C.
Cocos chilensis. *Jubea spectabilis*	3 à	10	»
flexuosa, *fort*		60	»
oleracea	10 à	15	»
species nº 1, *de* 2 *mètres de hauteur*		100	»
CORYPHA frigida. *Brahia dulcis*		60	»
Miraguama, *Copernica Miraguama*	5 à	25	»
Cycas circinalis	20 à	60	»
revoluta	5 à	80	»
species, nº 1		100	»
» nº 2		100	»
DIPLOTHEMIUM maritim., très-fort.		100	»
Dion aculeatum	10 à	20	»
edule	10 à	20	»
Elais guineensis	20 à	120	»
Elate sylvestris. *Phœnix sylvestris*	10 à	30	»
Euterpe caribæa. *Oreodoxa oleracea*	10 à	25	»
Fulchironia senegalensis. *Phœnix sylvestris*	10 à	50	»
Guilielma speciosa		80	»
Latania rubra	100 à	200	»
Oreodoxa acuminata		10	»
regia	5 à	40	»
Pandanus amaryllifolius. .	15 à	20	»
graminifolius	1 à	15	»
inermis		—	—

	La pièce.	Fr.	C.
Pandanus pygmaeus		10	»
utilis	20 à	130	»
Phœnix dactylifera	1f 50c à	25	»
spinosa. *Ph. Leonensis*	50 à	60	»
Pinanga latisecta	30 à	60	»
Sabal Adansonii	1 à	15	»
Sagus farinifera		100	»
Zulacca asamica		1000	»
Zamia caffra	50 à	100	»
Zamia horrida		30	»
Un très-grand exemplaire		200	»
integrifolia	20 à	80	»
lanuginosa	40 à	100	»
mexicana	30 à	50	»
muricata	10 à	20	»
pumila		40	»
spiralis	5 à	60	»
tridentata		40	»

FOUGÈRES.

Les espèces de serre chaude conviennent bien dans un local où l'on cultive les Orchidées des pays chauds. Leur feuillage délié se marie d'une manière très-agréable avec les formes larges et vigoureuses de ces dernières.

Les espèces marquées d'un * peuvent être cultivées en serre tempérée. Celles marquées d'une † sont pour la pleine terre; celles sans marques doivent être cultivées en serre chaude.

Die Warmehaus-Farren eignen sich hauptsächlich zur Dekoration der Orchideen-Häuser. Ihre zarten Blattformen mit den kräftigen Formen der Orchideen gemischt, bilden einen sehr angenehmen Contrast.

Die mit * bezeichneten Arten sind für temperirte Häuser, die mit † für's freie Land, die übrigen für's warme Haus.

	La pièce.	Fr.	C.
Acrostichum alcicorne (Sw.)		1	»
*aureum (L.)		1	50
scandens		2	»
***Adiantum** concinnum (H.)		1	»
formosum (R. Br.)		1	50
*Moritzianum		2	»
†pedatum		1	»
*pubescens (Schk.)		1	»
*tenerum (Sw.)		1	50
*trapeziforme (L.)		2	»
Allosorus sagittatus?		2	»
Alsophila aculeata		50	»
Anaxetum crassifolium. *Polypod. crassifolium*		3	»
Aneimia collina (Radd.)		1	50
†**Aspidium** aculeatum		1	»
asplenioides		2	»
decompositum?		3	»
†dilatatum		3	»
*exaltatum. *Polypod. exaltatum*		1	»
*fœniscei		1	»
†fragile		»	50
rivulorum		2	»
†Lonchitis		1	»
uliginosum		3	»
*violascens		1	»
†**Asplenium** Adiantum nigrum		»	50
†germanicum (Weis.)		1	»
*flabellifolium		1	»
furcatum (Thunb.)		2	»
*marinum		1	»
†Ruta muraria (Lin.)		1	50
†septentrionale (Sw.)		»	50
†trichomanes (L.)		»	50
†viride		1	»
†**Athyrium** filix fœmina (Roth.)		»	50
***Bathmium** fraxinifolium	2 à	4	»
Blechnum brasiliense	4 à	10	»
*gracile (Kaulf.)		1	»
lanceolatum (Rud.)		1	50
occidentale		»	50
Patersonii		3	»
†spicant		1	»
Campyloneurum decurrens	10 à	20	»
repens		3	»
Ceropteris calomelanos		1	50
sulphurea		1	»
***Coenopteris** japonica (Thunb.)		»	75
Cheilanthes hastata macrophylla?		1	50
micronema		1	50
profusa?		3	»
pteridioides		1	»
Chrysopteris sphærocarpa		2	»
Cyathea arborea, *forte plante*		50	»
***CIBOTIUM SCHIEDEI,** *magnifique fougère en arbre*	80 à	100	»
†**Cystopteris** fragilis (Desv.)		»	50
*vivipara		3	»
Davallia canariensis		1	»
solida?		2	»
Dicksonia davallioides		3	»
Didymochlæna sinuata		50	80
Diplazium celtidifolium?		3	»
decussatum?		3	»
Lindeni		3	»
***Doodia** aspera (R. B.)		1	»
*distans		1	50
lupulata?		»	50
rupestris		»	50
Gymnogramme chrysophylla (R.)		1	»

	La pièce	Fr.	C.
***Gymnogramme** calomelanos (K.).		1	»
***Lomaria** Gilliesi		3	»
*rutæfolia?		3	»
Lycopodium alpinum (L.) . . .		»	50
apus		1	»
*apodum (L.)		1	»
brasiliense		»	75
cæsium, *charmante plante, les feuilles sont à reflets azurés* .		»	75
*circinnatum		»	50
*cordifolium		»	50
*stoloniferum (Sw.)		»	50
viticulosum		1	»
***Lygodium** mexicanum		2	»
***Marginaria** dimorpha		3	»
Microsorus irregularis		1	50
†**Nephrodium** acrostichoides (M.).		2	50
†dilatatum (Desv.)		1	»
†filix mas. (Desv.)		1	»
†Oreopteris (Desv.)		»	»
* tuberosum		1	»
Niphobolus chinensis		2	»
rupestris		1	50
Notochlæna pumila		1	50
†**Onoclea** sensibilis		1	»
†**Osmunda** gracilis		3	»
*interrupta		3	»
†regalis		1	»
Pellæa ternifolia		3	»
†**Phorolobus** crispus. *Pteris crispa*		1	»
***Polypodium** aureum (L.) . . .		1	»
†calcareum		1	»
*crassifolium (W.)		3	»
*decurssive-pinnatum		1	50
†dryopteris (L.)		1	»

	La pièce.	Fr.	C.
***Polypodium** effusum (Sw.) . . .		2	»
harpeoides		3	»
longifolium		1	50
meniscifolium		2	50
paradiseæ (Willd.)		1	»
†rhæticum (Linn.)		1	»
vacillans		3	»
†vulgare (Linn.)		»	50
***Pteris** arguta (Willd.)		3	»
*biaurita		6	»
*chrysocarpa		»	50
cordata		2	»
*crenata (L.)		2	»
edulis		2	»
*falcata (R. B.)		2	»
*flexuosa		2	»
*hastata		1	»
intramarginalis		2	»
*leptophylla (Sw.).		1	50
*longifolia		2	»
*nemoralis (W.)		1	»
Plumieri		2	»
*serrulata (Willd.)		2	»
stenophylla		2	»
vespertilionis		4	»
†**Scolopendrium** officinarum (L.).		»	75
†cristatum		2	»
†undulatum		1	»
†**Struthiopteris** germanica (W.) .		»	50
* **Tectaria** capensis		2	50
* **Woodwardia** onocleoides (Willd.)		2	»
†radicans		1	50
Une collection de 10 espèces à mon choix. — Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl		10	»

ORCHIDEÆ.

Je n'indique dans ce catalogue que les espèces qui se trouvent disponibles en bonnes plantes. Je possède encore beaucoup d'espèces indéterminées que j'ai reçues depuis quelque temps de l'Inde, du Mexique et du Brésil, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore fleuri.

La richesse du coloris, les formes bizarres de ces fleurs, le port particulier des plantes, ainsi que l'odeur agréable et suave que la majeure partie d'entre elles exhalent, sont des avantages qui plaisent même isolément sur un végétal, mais que l'on trouve difficilement réunis comme dans cette famille, justement appréciée par les amateurs et connaisseurs.

Le meilleur moment pour l'expédition des Orchidées est du mois de mars au mois d'octobre. Elles voyagent sans danger et peuvent rester des mois en route sans en souffrir.

Une température artificielle de 8 à 10° Réaumur au-dessus de 0 leur suffit en hiver.

In diesem Verzeichniß führe ich blos solche Sorten an, die sich in schönen Exemplaren vorfinden. Ich besitze noch eine Menge unbestimmte Species, die ich von verschiedenen Gegenden aus Indien, Mexiko und Brasilien erhalten, die aber bis heute noch nicht geblüht haben.

Der prachtvolle Farbenschmuck dieser Blumen, das Ueberraschende und höchst Merkwürdige ihrer Blüthenbildung und der seltsame schöne Habitus, den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft vieler derselben, sind, einzeln und vereinigt betrachtet, hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade und in gleichem genußvollem Verhältnisse wohl sonst keine andere Blumengattung für die Kenner und Liebhaber aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideen ist vom März bis Ende Oktober. Sie reisen ohne Gefahr und können Monate lang ohne Nachtheil unterwegs seyn.

Die tropischen Orchideen bedürfen im Winter eine Temperatur von 8 bis 10° Reaumur Wärme.

		La pièce. Francs.
Acropera Loddigesii (Ldl.). *Maxillaria galeata Lodd.*	Mexique.	5 »
Anœctochilus argenteus	Pessang.	10 à 20
setaceus	?	45 »
Angræcum maculatum. (Lindl.)	Brésil.	5 à 10
Bifrenaria atropurpurea. (B. Cab.)	Id.	5 à 10
aurantiaca (Bot. Mag.)	Demerara	20
sulphurea	?	25
Bletia gracilis (Lindl.)	Mexique.	5
hyacinthina (Bot. Mag.)	Chine.	5
Bolbophyllum barbigerum	Sierra L^{ne}	20
Brassavola venosa	Honduras	5 à 10
Brassia maculata	?	5 à 10
Broughtonia sanguinea.	Jamaïca.	15
Calanthe bicolor	Japon.	3 à 10
veratrifolia	Indes or.	10
Cattleya crispa (Lindl.)	Brésil.	10 à 25
Forbesii (Lindl.). *C. isopetala*	Id.	5 à 10
Cirrhæa fusco-lutea	?	5 à 12
Cymbidium aloefolium (Sw.)	Indes or.	2 à 5
ensifolium (Sw.)	Chine.	2
dependens (Bot. Cab.)	Id.	20
' sinense (Willd.)	Id.	2
†**Cypripedium** calceolus		1
†candidum	?	1^{f} 50^{c}
†insigne (Wall.)	Népaul.	3 à 5^{f}
†pubescens	?	2^{f} 50^{c}
purpuratum (Bot. Reg.)	Ind. or.	25^{f}
spectabile	?	—
venustum (Wall.)	Népaul.	5 à 10
Dendrobium Barring-		8
toniæ	Jamaïque	8
buxifolium?	?	60
moschatum	?	15 à 60
nobile	Chine.	—
oncidioides	?	—
Pierardi. *D. cucullat.*	Indes or.	3 à 10
pulchellum (Roxb.)	Id.	5
speciosum (Sm.)	New-Holl.	4 à 10
Epidendron ciliare (W.)	Martiniq.	20
cinnabarinum	?	3 à 5
cochleatum (L.)	Indes occ.	10
latifolium. *E. majus.*	Id.	—
crassifolium	St-Vinc^{t}.	—
cuspidatum (Lodd.)	Mexique.	5
elongatum (Jacq.)	Id.	—
floribundum	Id.	10 à 15
hyacinthinum?	?	10
odoratissimum	Brésil.	25 à 30
oncidioides?	?	10
species du Mexique	Mexique.	35
umbellatum	?	5
Eria floribunda	Chine.	4 à 6
rosea	Id.	15

		La pièce. Francs.
Eria stellata (Lindl.)	Java.	4 à 6
Eulophia Mackayana.	?	15
Gongora atropurpurea (Hk.)	Demerara	15
pallida	Id.	15
odoratissima	Id.	70
Grobya Amherstiæ	Brésil.	—
Hæmaria discolor. *Goodiera discolor*	Brésil.	3
Lælia acuminata	Mexique.	40
albida	Oaxaca.	—
Lycaste aromatica	Mexique.	5 à 10
balsamea	?	15 à 20
picturata	?	20 à 30
Skinneri	Guatemala	30
Maxillaria aromat. *Lycaste aromatica*	Mexique.	10 à 20
Barringtoniæ	?	5
decolor	?	3
Deppei (Lodd.)	Mexique.	5 à 10
Harrisoniæ (Lindl.)	Brésil.	5 à 8
punctata (Lodd.)	Id.	8
species n° 1	Id.	50
squalens (R. Br.)	Rio-Jan^{ro}	6
stapelioides (Lindl.)	Brésil.	6 à 20
Miltonia Clovesiana grandiflora	Id.	60
Russeliana	Id.	60
***Neottia** picta (Sims.)	?	3
pubescens	?	3
Odontoglossum Lindleyi	Guatemala	15 à 25
***Oncidium** Cebolleta.	Indes oc.	1 à 20
macrochilum	?	5 à 20
*papilio (Lindl.)	Trinidat.	20 à 30
sciurus	?	—
Species du Mexique	Mexique.	80à100
Species n° 3 de l'Honduras	Hondur.	50
Species n° 4 de l'Hond.	Id.	50
S. H. du Brésil	Brésil.	50
Peristeria Barkeri	?	10
Sp. Della Guera	D. Guera.	80à100
Phajus grandifolius. *Limodorum Tankervilliæ* (W.)	Chine.	3
Pholidota imbricata (L.)	Indes or.	4
Renanthera coccinea (R. B.)	Japon.	—
rosea	Chine.	20
Rodriguezia Barkeri (R. B.)	Brésil.	10
Schomburghia crispa	Guyane.	20 à 40
Stanhopea Devoniensis.	Mexique.	30
eburnea	Brésil.	8 à 10
grandiflora (Sw.)	Brésil.	10
insignis (B. M.)	Mexique.	6 à 12
oculata (Sw.)	Brésil.	—
odoratissima	Id.	20

		La pièce. Francs.
Stanhopea quadricornis	Mexique.	—
saccata	Guatemala	—
tigrina	Xalapa.	20
Wardii	Mexique.	—
Stenorrhynchus speciosus (B. M.). *Neottia speciosa*		5
Trichopilia tortilis . .	Mexique.	20 à 30
Vanda fulva		25

		La pièce. Francs.
Vanilla aromatica (H. K.)	Brésil.	20
Zygopetalum crinitum .	Id.	15
Mackayi (B. M.) . . .	Id.	15
maxillare (Sw.) . . .	Id.	10 à 20
odoratissimum . . .	?	—
stenochilum (Sw.) . .	?	—
A mon choix, 20 espèces asssorties.		50
Nach meiner Wahl, 20 assortirte Sorten.		50

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Une température de 3 à 4 degrés Réaumur au-dessus de 0 suffit, pour la conservation en hiver, aux plantes indiquées dans cette série, une température plus élévée par le soleil ne leur nuit nullement; mais néanmoins, par une température de quelques degrés au-dessus de 0, il est avantageux de leur donner de l'air frais, en ouvrant les panneaux des serres.

Kalthaus-Pflanzen.

Sämmtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedürfen zu ihrer Erhaltung nur 3 bis 4 Grad Wärme. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen nichts; bei gelinder Witterung jedoch wird man wohl thun, eine zu große Wärme durch theilweises Oeffnen der Fenster des Glashauses zu verhüten.

La pièce.	Fr.	C.
Acacia Berteriana (Spr.) . . 1 à	2	»
biflora (R. Br.). *A. hastulata.* .	1	»
dealbata (Link.). *A. affinis* (Sw.)	1	50
Esterhazyi	1	»
frondosa (Willd.)	1	»
glaucescens . . . . . 4 à	6	»
glaucifolia. *A. cultriformis* 2 à	5	»
heterophylla	2	»
hispidula	2	»
juniperina	1	»
latifolia (Desf.)	1	»
longifolia glauca	2	»
lophantha (Willd.) . . . 1 à	4	»
mucronulata (Mak.)	5	»
myrtifolia variet.	5	»
Neumanni	2	»
paradoxa (DC.)	1	»
pinifolia (Hortul.)	1	50
prostrata (L.), *diffusa* (K.) 2 à	6	»
pulchella (R. Br.).	1	»
rigens	2	»
robusta	2	»
ruscifolia	3	»
species. Arbre à gomme *avec des phyllodes de* 6 *à* 8 *décimètres de largeur et autant de longueur, une espèce magnifique*	50	»
species de Swanriver.	30	»
trinervata	2	»
verticillata (Willd.)	1	»
vestita (R. Br.). . . . . 1 à	4	»
viscosa	2	»

La pièce.	Fr.	C.
Agapanthus foliis variegatis . .	1	»
Agave Americana (Linn.), petit .	1	50
moyenne force	30	»
très-fort	200	»
foliis variegatis, petit. . . .	1	50
moyenne, pour vase, la paire	20	»
foliis striatis	4	»
virginica (Linn.)	1	»
Agonis marginata	1	50
Aloe atrovirens (DC.). *Haworthia margaritifera* (Haw.) . . .	1	50
carinata.	1	»
linguæformis	2	»
soccotrina	2	»
spiralis	1	50
Alstrœmeria aurea (Gr.). . . .	1	»
du Chili, *en plusieurs variétés.*	2	»
Pelegrina (L.)	1	»
psittacina (Lehm.)	1	»
Amicia Zygomeris (DC.) . 50c à	2	»
Anigozanthus Lindeni	3	»
Andromeda buxifolia . . 50c à	3	»
Amaryllis. (*Voy. le catalogue des oignons et bulbes.* Man sehe das Zwiebel-Verzeichniß.)		
Angelonia salicariæfolia . . .	1	50
Aralia crassifolia . . . . 10 à	40	»
pinnata	3	»
trifoliata . . . . 4 à	20	»
Araucaria. (*Voyez le catalogue des Conifères, première partie.* Man sehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)		

	La pièce.	Fr.	C.
Arbutus Andrachne (Willd.)		1	»
canariensis (L.)		2	»
ferruginea nova		10	»
floribunda		2	»
hybrida		2	»
pulverulenta nova		10	»
Unedo		1	»
species nº 3, Mexique		10	»
Ardisia japonica		1	»
Astelia Banksii		1	»
AZALEA INDICA (L.):			
Rhododendron indicum (Sweet.)			
alba	50c à	3	»
striata		2	»
plena	50c à	3	»
Ariadné		3	»
ardens nova	1 à	2	»
atropurpurea	1 à	2	»
atrorubens	1 à	2	»
Augusta Lady	1 à	2	»
aurantiaca duplex	1 à	4	»
grandiflora	1 à	2	»
splendens	1 à	2	»
Baronne Pronay	1 à	3	»
bicolor	1 à	3	»
carnea floribunda	1 à	2	»
couleur nankin		1	50
Crimson	50c à	2	»
Cunninghami	50c à	2	»
Danielsi	1 à	2	»
grandiflora	2 à	3	»
Diego Leon		3	»
Duc de Brabant		3	»
elata plena	1 à	2	»
elegans		1	»
Exquisite	2 à	3	»
Foordi		1	50
Frédéric-Auguste		3	»
grandiflora	1 50c à	3	»
Héloïse		2	»
Hugues Capet		3	»
insignis plena	1 à	2	»
Jenneri		1	50
Juliana plena		2	50
lacteola superba		2	»
lateritia rosea?		2	»
variegata		1	50
magnifica plena		2	50
magniflora plena		2	»
macrantha	50c à	3	»
Mazeppa		1	»
Mazoratti		2	»
mutabilis		1	»
Napoléon		3	»
Nedersiana	2 à	3	»
phœnicea alba?		2	»
grandiflora	1 à	3	»
Prima donna		2	»
Prince Camille de Rohan		3	»

	La pièce.	Fr.	C.
Alzalea indica punicea	50c à	1	»
purpurea magnifica	2 à	3	»
Rawsoni		1	»
rotundifolia		1	»
Salmon		1	»
Serius		2	»
Skrimakerski		1	»
Smithii coccinea		1	»
elegans		2	»
superba plena	1 à	2	»
Thomasii		1	»
triomphe de Gand		2	»
Wandesi		1	»
Wardii	1 à	2	»
Youngii	1 à	2	»
Azalea Rhododendroides		1	50
Sinensis	1 à	2	»
Une collection de 24 variétés à mon choix		12	»
Eine Sammlung von 24 Sorten nach meiner Wahl		12	»
Une collection de 12 variétés à mon choix		5	»
Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl		5	»
Variétés assorties.			
Plantes de moyenne force en 20 variétés, le 100		40	»
Mittlere Stärke in 20 Sorten, das 100		40	»
Plantes fortes en bouton en 20 variétés, le 100		50	»
Stark mit Knospen, das 100 in 20 Sorten		50	»
Plantes très-fortes en boutons, mélangées, le 100		60	»
Ganz stark mit Knospen, Rummel, das 100		60	»
Bæckea camphorata (R. Br.)		1	»
Balsamina latifolia		»	75
repens		»	75
BANKSIA armata		3	»
australis (R. Br.)		5	»
collina		4	»
cuneifolia (Wendl.)	3 à	4	»
Cunninghami		5	»
Dryandroides (Baxt.)	8 à	15	»
ericæfolia (L. f.)	2 à	10	»
integrifolia (L. f.)		4	»
latifolia (R. Br)		5	»
oblongifolia (Cav.)		3	»
paludosa		4	»
præmorsa		6	»
serrata (L.)		3	»
spinulosa (Sm.)		2	»
verticillata		5	»
Bauera rubioides (And.)		1	»
Beaufortia splendens (Baxt.)		1	»
Berberis dealbata		10	»
Fortunei		20	»
tenuifolia (Lindl.)	3 à	10	»
trifoliata	2 à	10	»

	La pièce.	Fr.	C.
Billardiera fusiformis (Lab.). *Sollya heterophylla* (Lind.)		1	»
Boronia alata (Sm.)		2	»
crenulata	1 à	3	»
viminea		1	»
Bossiæa thymifolia (Hort.)		»	50
Bouvardia flava		»	75
strigulosa	50c à	1	»
triflora		1	»
Brachysema platypterum. *Sontania Celsiana*	3 à	10	»
undulatum		1	»
Brunia abrotanoides		2	»
imbricata (Wendl.)	1 à	2	»
lanuginosa		2	»
nodiflora	1 à	2	»
Brunswigia Josephinæ (Ker.)		5	»
Buddleia Lindleyana		1	»
Bumelia tenax		1	»

	La pièce.	Fr.	C.
Burchellia capensis (R. Br.)	1 à	3	»
CALCEOLARIA. *Une collection de 12 belles variétés à mon choix.* — Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl		9	»
Une collection de 12 variétés de second choix. — Eine Sammlung von 12 Sorten, zweite Auswahl		6	»
Caleonema pulchrum		1	50
Callistachys Drummondi		5	»
lanceolata		1	50
ovata		1	50
Calothamnus clavata		2	»
longissima (Hort.)		2	»
quadrifida (R. Br.)		1	»
schœnophylla nova spec.		5	»
villosa (R. Br.)		1	50
species nova Swanriver		10	»

CAMELLIA.

J'accorde une remise de 10 p. % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et de 15 p. % pour celles dépassant 100 fr.

Ceux marqués d'un * peuvent être fournis en pyramides, et ceux marqués d'une † comme hautes-tiges.

Ich erlasse 10 vom 100 auf jede Camellia-Bestellung über 50 Fr., und 15 vom 100 auf die über 100 Fr.

Die mit * bezeichneten können als Pyramiden, und die mit † als Hochstämme abgegeben werden.

	Fr.	C.
A mon choix, 12 variétés de Camellias greffés de deux ans, avec boutons	24	»
12 variétés à mon choix, sans boutons	18	»
50 variétés de Camellias greffés d'un an	60	»
40 variétés de Camellias greffés de deux ans	70	»
Idem, 80 variétés	210	»
100 pièces en 50 variétés doubles avec noms, sans boutons	150	»
Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100	40	»
Idem, plus forts, le 100	70	»
Nach meiner Wahl: 12 Sorten zweijährig gezweigte, mit Knospen	24	»
12 der nämlichen, ohne Knospen	18	»
50 Stück in 50 Sorten, jährige Veredelung	60	»
40 Stück in 40 Sorten, zweijährige Veredelung	70	»
80 Stück in 80 Sorten, zweijährige Veredelung	210	»
100 Stück in 50 Sorten, ohne Knospen	150	»
100 einfache Camellia zu Unterlagen	40	»
100 derselben, stärkere	70	»

CAMELLIA PYRAMIDES.

	Fr.	C.
12 pièces de 3 à 5 pieds de hauteur, en bonnes variétés	50	»
12 pièces de 6 à 8 pieds de hauteur.	200	»

Je possède en outre de belles pyramides et hautes-tiges, pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs.

Pyramiden Camellien.

	Fr.	C.
12 Stück von 3 bis 5 Fuß Höhe in guten Sorten	50	»
12 Stück von 6 bis 8 Fuß Höhe	200	»

Außer diesen besitze ich noch schöne Pyramiden und Hochstämme über deren Preise ich mich schriftlich mit den Hrn. Liebhabern verständigen werde.

	La pièce.	Fr.	C.
Camellia axillaris (A. B).	1f 50c à	3	»
euryoides rosea	1 à	3	»
japonica alba fenestralis.		1	50
alba plena (A. B.)	1 à	3	»
alba lutescens (A. B.).	1 à	3	»
Agenorea. *Villageoise*		3	»
Æggeri	3 à	6	»
*Alexandre-le-Grand	2 à	6	»
*althææflora	1 à	3	»

	La pièce.	Fr.	C.
***Camellia** japonica Aminta rubra		3	»
*†anemonæflora rosea (A. B.)	2 à	3	»
*striata	2 à	3	»
Warratah		2	»
***Apollo,** nouvelle d'Italie	1 à	5	»
*argentea plena	2 à	4	»
atra Warratah nova		—	—
*aurantiaca nova	2 à	4	»
aurata		2	»
*Baggroni		—	—
Baumanniana (A. B.)	2 à	3	»
Bellina		3	»
Bianchi	2 à	4	»
*Blaw	1 à	4	»
*Brooklyniana *d'Amérique*	3 à	8	»
***Calciali,** nouvelle d'Italie	2 à	10	»
***Campomolentina**	2 à	20	»
candidissima	2 à	3	»
†*Caraccioli (F. B.)	3 à	4	»
†Carlvelliana	2 à	4	»
Catharina Longhi	3 à	6	»
Charlemagne		3	»
Clovesiana	2 à	3	»
colorata	2 à	4	»
Columbo	2 à	5	»
*compacta		4	»
coronatissima	2 à	3	»
cruciata		6	»
Dalisch		—	—
*†**Dario**	4 à	10	»
*decora	2 à	5	»
***Delairi** (*Aug. et Nap. Baumann*), *variété très-double, obtenue de graines, premier choix*	10 à	20	»
*delicatissima	2 à	4	»
Diana	2 à	4	»
Diva Maria		3	»
*†Donckelari (A. B.)	1^f 50^c à	3	»
Dorsetti		1	50
Duchezza Litta	3 à	7	»
*Duchesse de Nemours		1	»
*Dunlap's americana		6	»
Dux Litta	2 à	10	»
Eclipse ou Pressi, Prestons Eclipse (Regina Gallorum)	2 à	3	»
*elegantissima (A. B.)	2 à	4	»
*Elisabeth impériale	2 à	4	»
*Elphinstonii (A. B.)	2 à	3	»
*Epsomiana		2	»
Eimia vera (A. B.)	2 à	4	»
Feasti (M. Walters)	3 à	20	»
†fimbriata alba plena	2 à	3	»
*rubra	4 à	9	»
*flammeola superba (*voir Elphinstoni*).			
*†flavescens (alba lutescens)	2 à	4	»
florida rosea	2 à	4	»
*†Floy. *Grand Frédéric*	2 à	4	»
*Fordii. *C. Devoniensis*		4	»

	La pièce.	Fr.	C.
***Camellia** japonica formosa (B. A.) *formosissima*	2 à	4	»
*Francofurtensis. *Wellingtoni*	2 à	3	»
Futtung, Reawesi, Rezeany	2 à	4	»
gallica alba (A. B.)	2 à	4	»
général Zughsi. *Varischi*	6 à	8	»
Gerandoi (*Nap. Baumann*)		30	»
*Ghittina	3 à	5	»
*gigantea (A. B.)	2 à	3	»
*Gelisi (*Nancy Dawton*)	2 à	3	»
Grafton Lady. *Lady preciosa*	1^f 50^c à	3	»
grandiflora foliacea	2 à	4	»
***Greissi** (*Aug. et Nap. Baumann*)	1 à	10	»
Grunelli	2 à	3	»
Haylocki (Lokar)	2 à	3	»
*hexangularis	2 à	3	»
*Il Fauno		5	»
*imbricata (A. B.)	2 à	3	»
triumphans alba, alba picta	2 à	3	»
*imbricata spiraliter	3 à	5	»
*imperialis		3	»
†*incarnata	2 à	3	»
***Jahnii** (*A. et N. Baumann*)		20	»
Kings royale, Clussi (A. B.)		3	»
*Kookia	2 à	4	»
Lamberti		4	»
lactiflora	2 à	3	»
Leeana superba (A. B.)	2 à	4	»
Leopoldina		4	»
L'infanto		4	»
*lucida (A. B.)	2 à	4	»
Lussiana		3	»
*Macdonaldi		4	»
Mme Griotti	2 à	4	»
Maria Longhi	3 à	8	»
Maria Luigia di Parma	3 à	5	»
maliflora. Sassangua rosea plena, multiflora	2 à	3	»
*Manotti	2 à	4	»
Manzoni	2 à	5	»
Maometto	3 à	4	»
Marchioness of Exeter	3 à	4	»
Maribrandi		3	»
***Maria Padilla,** nouvelle d'Italie	3 à	10	»
*marmorata (A. B.)	2 à	3	»
*Martha		20	»
Medicea	2 à	3	»
†Melinetti		2	»
*Melissa		3	»
*Merilli		3	»
*Micantica		4	»
miniata striata	2 à	3	»
*mira	2 à	3	»
*Miss Gunnel	6 à	30	»
M. Abby Wilder's		20	»
Miss Wilder's		15	»

	La pièce.	Fr.	C.
Camellia jap. Monarch . .	2 à	3	»
*Monti	2 à	4	»
*Montironi		3	»
*mutabilis, Traversi (A. B.)	2 à	5	»
***Muziana** (*A. et N. Baumann*), *nouveau de semis*, *superbe* .		10	»
myrtifolia (A. B.) . . .	1f 50c à	3	»
*Napoléon (de France) . .	2 à	6	»
*Nassiniana	2 à	3	»
***Neippergensis** (N. B.), *nouvelle et magnifique fleur rose saumonné, maculée de blanc*		10	»
***Neoboracensis,** nouvelle d'Amérique	2 à	10	»
Noacki		3	»
Nettiana		4	»
Norma		8	»
nivea		3	»
ochroleuca		2	»
*Omboni		4	»
Orlando	2 à	5	»
*ornata (A. B.)	2 à	3	»
*Oudiniana	2 à	5	»
†*Oxoniensis (A. B.) . .	2 à	3	»
Palladinus Hungaricus		2	»
*Palladio (Sada)		3	50
Partheniana		4	»
*Pawhattow	3 à	20	»
*Pawlikowski rosea . . .	2 à	3	»
Peregalli		5	»
Pénélope		5	»
***Percyvalli,** nouv. d'Amérique	3 à	6	»
Pie IX		10	»
*Presley's Victoria. *Queen Victoria*.	3 à	10	»
*pictorum rosea	2 à	15	»
*Pierre		5	»
*Pomponia alba	1 à	3	»
*rosea	1 à	3	»
Preston Eclipse (A. B.) . .	2 à	3	»
*Prince d'Orange. . . .	2 à	5	»
punctata major (*invincible*).	9 et	3	»
rosea plena	2 à	4	»
*Queen Victoria	5 à	10	»
***Radallii**.	6 à	10	»
radians (Sada).		4	»
Rambuteau (Madame)		6	»
Rawsiana variegata . . .	2 à	4	»
*Regina Gallorum. . . .	2 à	3	»
*Regina (Kings)		3	»
Reigneri.	2 à	4	»
*Revini	2 à	3	»
*Riccardi		5	»
Richardsoni (d'Amérique) . . .		5	»
*Rives nova (China) . . .	2 à	3	»
*Rose Agathe	3 à	10	»
*Rosamunda	2 à	5	»
rosea plena.	2 à	4	»
punctata		3	»

	La pièce.	Fr.	C.
***Camellia** jap.Rouvroy		4	»
*rubicunda.		3	»
*plena (A. B.)	2 à	3	»
rubra maxima.		2	»
*rubricaulis variegata . .	1 à	4	»
†*Sacco Limatensis . . .	2 à	8	»
*Saint-George		25	»
***Sarah Frost**, d'Amérique . .		10	»
*Scottiana	2 à	3	»
†*sericea.	2 à	3	»
Sherwoodi		2	50
*Sieboldii (imbricata tricol.)	3 à	4	»
*Sinica		3	»
*Smith's amabilis		2	»
*grandiflora.	2 à	4	»
speciosa		2	50
superbissima		3	»
*Sweetiana (A. B.) . . .	2 à	5	»
*Taylori.	2 à	5	»
Theodore Stern	2 à	5	»
Theresiana (A. B.) . . .	2 à	5	»
Teutonia	2 à	10	»
*Traversi mutabilis . . .	2 à	5	»
Triphosa lactea (F. B.) . .	2 à	4	»
†triumphans	2 à	4	»
*variegata chinensis . . .	2 à	6	»
*plena (A. B)	2 à	3	»
*verecunda.	4 à	10	»
*atroviolacea		5	»
*Vesuvius		3	»
†Victor Hugo		7	»
*virginica	2 à	6	»
Wardii	2 à	3	»
***Washingtoniana,** nouvelle d'Amérique	2 à	15	»
Welbanksiana heptangularis.	3 à	4	»
†*Woodsi (A. B.). . . .	3 à	6	»
*nepalensis		4	»
*reticulata (Lindl.) . .	3 à	6	»
Sasangua rosea plena. .	2 à	3	»
Thea Bohea.	1 à	3	»
camellioides.		3	»
Sasangua.		3	»
viridis (Green Thea) . .	2 à	4	»
Castanospermum australe (Cunn.).		5	»
Ceanothus azureus (Desf.) . . .		1	»
Cestrum grandiflorum (Hort.) . .		1	»
roseum (H. B.)		1	»
Chorozema ilicifolium (Labill.). .		1	»
triangulare.		3	»
varium		1	»
12 plantes florifères / 12 blühbare Pflanzen . .		6	»
novum		1	»
CINERARIA. *Une collection de premier choix de 12 variétés bien assorties*		9	»
Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl in den besten Sorten .		9	»

	Fr.	C.
Cineraria. *Une collection de 12 de second choix*	5	»
Eine Sammlung von 12 Stück zweiter Auswahl	5	»
Citrus aurantiacum chin. longifol.	3	»
nobilis, Or. douce. La pièce. 1 à	8	»
latifolia foliis varieg. 1 f. 50 c. à	2	»
longifolia foliis variegatis. 1 à	2	»
lunata (Ris.), Or. turc . 1 à	2	50
mandarina minor. 1 fr. 50 c. à	4	»
Marocco . . . . 1 à	2	»
myrtifolia . . . 1 fr. 50 c. à	3	»
Otahitensis (Ris.) . . . 1 à	3	»
12 *plantes* / 12 Pflanzen	9	»
Portugallo vanigla. . . 1 à	2	»
Sicula	2	»
Tangerin . . . . . 1 à	3	»
Tipain . . . . . . 1 à	3	»
australis . . . . . . 1 à	3	»
Bergamia melarosa . . . 1 à	3	»
bastardo . . . . . . 1 à	3	»
flore pleno	2	»
merveille d'Espagne . 1^{f} 50^{c} à	3	»
du Pérou	1	50
Bigaradia cristifolia. *Bouquetier* 1 à	2	»
Japonica. . . . . . 1 à	3	»
foliis aureo-variegatis. 1 à	8	»
hystrix (DC.) . . . . 1 à	4	»
Limetta Pomum Adami. Cédrat des juifs. . . . . 1 à	4	»
scanellatone. . . . . 1 à	3	»
de Saint-Jérôme . . 1^{f} 50^{c} à	3	»
Limonium balotinum (Ris). . .	2	»
chinense. . . . . . 1 à	3	»
digitatum . . . . 1^{f} 50^{c} à	3	»
dulce. . . . . . . 1 à	3	»
foliis integris . . . . 1 à	3	»
grossa della Regina	3	»
longo puncto. *C. umbilicato* 1 à	4	»
medica . . . . . 1^{f} 50^{c} à	2	»
moscardinum	2	»
à suc noir	2	»
monstrosum . . . . 1 à	3	»
Pepiformis . . . . . 2 à	5	»
Peretto domingensis	2	50
Pompelmus Chadee à feuille velues. . . . . . 1 à	3	»
des colonies . . . . 2 à	3	»
de Portorico, nouvelle variété	5	»
quercifolia . . . . . 2 à	3	»
rubescens . . . . . 1 à	4	»
striatum canellatum . . 1 à	3	»
foliis variegatis	3	»
stricta C.-buxifolia . . 1 à	2	»
trifoliata . . . . . . 1 à	3	»
umbilicata	3	»

	Fr.	C.
Une collection de 25 variétés diverses à mon choix.	25	»
Eine Sammlung von 25 Sorten nach meiner Wahl	25	»
20 variétés en greffe de 2 ans au choix des amateurs.	30	»
20 Arten in 2jährigen Zweigen nach der Wahl der Liebhaber.	30	»
La pièce.		
Cheiranthera species	10	»
Charmante plante venant de Swan-Riwer. Elle se couvre d'un grand nombre de fleurs bleu clair, très-belles.		
Cheirostemon platanoides (H. et B.)	3	»
Clethra arborea (Ait.).	1	»
foliis variegatis.	1	50
maderiensis	1	»
mexicana	2	»
Clianthus puniceus (Soland). 1 à	3	»
Correa alba (DC.)		50
25 *jeunes plantes propres à la greffe.*	10	»
Alexandrina	1	»
cerise	1	»
Color di lacco . . . . 1^{f} 50^{c} à	3	»
bicolor	1	»
Goodi	»	75
Harissoni . . . . . . 1 à	4	»
longiflora . . . . . . 1 à	4	»
Marie de Bourgogne.	3	»
nec plus ultra.	6	»
pyramidalis	3	»
rosea elegantissima	3	»
sulphurea	3	»
quadrangularis . . . . . 50^{c} à	4	»
rosea multiflora . . . 1^{f} 50^{c} à	4	»
rubra major	2	»
rufa (Gærtn.)	»	50
12 *plantes pour la greffe.* 12 Pflanzen als Unterlage	6	»
speciosa (And.) . . . . 1 à	2	»
speciosissima . . . . . 1 à	2	»
Stockwelliana	2	»
Cratægus glabra	1	»
serratifolia	1	50
nouvelle espèce à feuilles persistantes, très-grande et belle plante .	2	»
Cuphea	—	
miniata	»	50
platycentra.	»	50
purpurea	»	75
strigulosa	»	50
Cussonia spicata (Thunb.) . . .	2	»
thyrsiflora (Thunb.).	1	50
Cyclamen africanum . . . 4 à	20	»
intermedium	1	»
neapolitanum (Ten.)	1	»
persicum (Mill.) . . . . 75^{c} à	1	»
DACRYDIUM (*Voy* **Conifères**)		

	La pièce.	Fr.	C.
Dammara. (*Voyez* **Conifères.**)			
Daphne Aucklandi	2 à	3	»
Cneorum maximum	1 à	1	50
foliis variegatis		1	50
Delahayana		2	»
Fioni, *Daphne Delphini*	1 à	3	»
Gnidium	1f 50c à	3	»
indica foliis variegatis	1 à	2	»
flore rubro		3	»
neapolitana (Lodd.)	1 à	2	»
odora (Thunb.)		2	»
pontica (Spr.)		1	»
Dasylirion filiforme	5 à	10	»
acrotriche	60 à	100	»
angustifolium	5 à	10	»
latifolium novum		40	»
species du Mexique		30	»
Datura arborea (L.). *Brugmansia candida* (Pers.)	1 à	6	»
arborea vera		2	»
coccinea. *Brugmansia*		2	»
Daubentonia Tripetiana		2	»
Digitalis canariensis	2 à	3	»
Diosma angustifolium (Hort.). *Coleonema pulchrum* (Hook.)		1	»
cordatum (Hort.)		1	»
formosum		1	»
fragrans		1	»
grandiflorum		1	»
hybridum	1 à	3	»
rubrum	1 à	2	»
tetragonum	1 à	4	»
umbellatum (W.)		1	»
uniflorum		1	»
virgatum	1 à	3	»
Diplolæna Dampierii	1 à	3	»
Dombeya Erythroxylon (Willd.). *Melhania Erythroxylon*	1 à	3	»
Doryanthes excelsa (R. B.), *très-fort*	10 à	25	»
Dryandra nivea (R. Br.)		10	»
tenuifolia (R. Br.)		10	»
Elæodendron orientale		6	»
Elichrysum argenteum (Th.)		1	»
eximium	1 à	3	»
fulgidum (Willd.)		1	»
variet. de Swan-River		5	»
proliferum. *Phœnocoma prolifera* (D.)	1 à	3	»
spectabile		1	»
Embothrium speciosissimum	10 à	50	»
Embryopteris glutinifera (Roxb.) *Diospyros Embryopteris* (Spr.)	3 à	5	»
Enkianthus quinqueflorus (Lour.)	5 à	12	»
Epacris amabilis		5	»
ardentissima		2	»
argyrantha		3	»
autumnalis	3 à	5	»

	La pièce.	Fr.	C.
Epacris campanulata (Lodd.)	1 à	6	»
alba		4	»
rosea	2 à	4	»
carminibrata	1 à	3	»
ciliata		3	»
diosmæfolia		3	»
elegantissima		5	»
flammea	3 à	4	»
grandiflora (Sm.)	1 à	4	»
heteronema (Labill.)		1	»
hyacinthiflora		6	»
impressa (Labill)	2 à	3	»
lævigata		5	»
New-Scarlet	3 à	6	»
nivalis (Grah.)	3 à	4	»
onosmæflora (Cunn.) *Lysinema ruscifolia* (Sieb.)	1 à	5	»
pulchella (Sieb.)		3	»
refulgens		4	»
splendida	2 à	5	»
Erica amœna (Wendl.) incarnata		1	50
andromedæflora, *petit*		1	»
arborea (L.)		1	»
atropurpurea		2	»
australis (L.)		1	50
Banksii purpurea		2	»
blanda		2	»
Bowii		3	»
calycina (L.). *E. corifolia*		1	»
cerinthoides (L.)		3	»
major		4	»
colorans (Andr.)		2	»
concinna (Ait.). *E. cruenta*		1	»
concolor (Lodd.)		1	»
corsica		1	»
costata superba		1	»
cubica minor (B.)		1	»
cupressina		1	»
cylindrica rubra		1	»
superba (Hoffm.)	1 à	2	»
equisetiformis? *comme persoluta rubra*		1	»
exigua (Salisb.)		1	»
floribunda	1 à	2	»
gracilis		2	»
autumnalis		1	50
vernalis	2 à	3	»
Hibbertia (Andr.)		1	50
hybernica ver. *Mediterranea*		1	50
hyemalis	1 à	2	»
ignescens (Andr.)	1 à	2	»
intervallaris	1 à	2	»
Linnæoides		2	»
nova		2	50
lutea. *E. oppositifolia*		1	»
mammosa (L.)	1 à	2	»
coccinea		2	»
major		1	»
hibernica	1 à	2	»
montana (Bedf.) *fabrilis* (Salisb.)		1	»

	La pièce.	Fr.	C.
Erica multiflora anglorum (Hort.)		1	»
nobilis		3	»
oppositifolia (A. H.)		1	»
pelviformis	1 à	2	»
perspicua	2 à	4	»
persoluta alba (L.)		1	50
rubra		—	—
Plucknetii		1	»
polytrichifolia (Salisb.)		»	50
præstans (Andr.)		1	»
pulchella (Andr.)		1	»
pyrolæflora		1	50
ramentacea	1 à	3	»
regerminans (L.)		»	50
rubens (Andr.)		1	50
rubrocalyx	1 à	2	»
Sebana carnea	1 à	3	»
rubra	1 à	3	»
suaveolens		2	»
Tetralix speciosa (Hort.)		1	»
translucens rosea		3	»
rubra		3	»
transparens	1 à	2	»
ventricosa (Th.)		1	»
brevifolia		2	»
purpurea		1	»
stellata		1	50
versicolor glutinosa		2	»
verticillata		3	»
major	1 à	3	»
vestita		4	»
Wilmoriana	1 à	2	»
Une collection de 25 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 25 Sorten nach meiner Wahl		20	»
Eucalyptus spec. du Pérou		5	»
cordata?		4	»
Escallonia rubra	1 à	2	»
Eucomis nana		3	»
Eutaxia Baxteri (K. et W.)		1	50
myrtifolia (R. Br.)		1	50
Fabiana imbricata (R. P.)		1	25
Fabricia lævigata (Sm.)		1	50

FUCHSIA.

	La pièce.	Fr.	C.
Acantha		1	50
admirabilis		1	»
Armide		1	»
Augustina	1 à	2	»
Baydi		1	50
Brookmanni		1	50
cerasifolia		1	»
Comte de Beaulieu		2	»
Corelline		2	»
Cursel		1	»
corymbiflora (R. P.)	75c à	3	»
alba		3	»
Dezemii (Baumann), *belle fleur très-grande*		1	»
Doctor Jephson		1	50
Fuchsia elegans		1	»
Elisabeth		1	50
Estella		1	»
Eulalie		1	50
Fanny Elsler (Miellez)		1	»
Fairy Rosamunda (Harrisson)		1	»
formosissima		1	»
Julia Grisi		1	50
King John		—	—
Léonie		1	50
Levrien		1	50
macrantha		2	»
magnet (Regel's)		2	»
Napoléon (Miellez)		»	50
nymphe		1	»
perfection		1	50
Prima donna		»	50
Prince of Wales		1	»
Queen Victoria		1	50
recurva		»	50
Rebecca		1	»
Robert		»	50
Rogersiana		»	50
Rosa mundi		1	»
scaramouche		»	50
spectabilis		4	»
splendentissima		»	75
syringæflora		1	»
Stormundi		1	50
triumphans		»	50
Venus victrix		1	»
Victor Hugo		1	50
J'offre en outre, à mon choix: Une collection de **Fuchsia** de 12 espèces		6	»
» de 24 »		15	»
» de 30 »		20	»
Mehr nach meiner Wahl:			
Eine Sammlung von 12 Sorten		6	»
» 24 »		15	»
» 30 »		20	»
Au choix des amateurs:			
12 espèces		10	»
24 »		20	»
Nach der Wahl der Liebhaber:			
12 Sorten		10	»
24 »		20	»
Gardoquia betonicoides		1	»
Hookeri (Benth.)		1	»
Gaultheria mexicana?		5	»
Genista canariensis	1 à	2	»

GERANIUM OU PELARGONIUM.

N. B. *Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes des fleurs du premier ordre.*

Varietäten von den besten Züchtern.

	Fr.	C.
Une collection de 25 sortes. Eine Sammlung von 25 Sorten.	25	»

	La pièce.	Fr.	C.
Geranium Tom Pouce. *Pour la garniture de massifs et bordures.* Als Bordure-Pflanzen sehr zu empfehlen.			
Gnaphalium eximium. (*Voy. Elichrysum*).			
Gordonia Lasianthus L.		2	»
Grevillea acanthifolia (Sieb.). . .		2	»
Baueri (R. B.) *pubescens* (Hook.) .		1	»
Drummondii.		2	»
ferruginea (Sieb.)		1	50
Lawrenceana.		2	»
Manglesii (Hort.). *Manglesia cuneata.* (Endl.)		1	»
robusta (Cunn.)	2 à	3	»
sericea.		5	»
species nova?		10	»
sulphurea (Cunn.)		1	»
vestita.		3	»
Habrothamus corymbosus .	1 à	2	»
elegans		1	»
pulchellus		1	»
Hakea Baxteri (R. Br.).		1	50
ceratophylla (R. Br.)		1	50
flexilis (R. Br.)		2	»
florida		2	»
Hügeli		2	»
ilicifolia		2	»
Lambertii (Sweet.).		1	50
nitida		2	»
palmata		2	»
pugioniformis (Cav.)		1	50
saligna.		2	»
species de Swan River		15	»
Hovea Celsii		—	—
longifolia		2	»
pungens	3 à	8	»
purpurea	2 à	5	»
Houstonia coccinea (Andr.). . .		1	»
Hydrangea hortensis (DC.). Hortensia.	1 à	4	»
moyenne force		2	»
forte plante.		2	»
cœrulea.		1	50
forte plante.		5	»
japonica	1 à	3	»
Hydrolea spinosa (Lin.), *aquatique*	1 à	4	»
Hypericum japonicum (Thunb.) .		1	»
ILEX Cunninghami		3	»
excelsa.	2 à	6	»
mexicana		3	»
latifolia (Thunb.) . . .	2 à	8	»
Perado.		2	»
Illicium anisatum (L.).		1	50
floridanum (L.)		1	50
religiosum	2 à	3	»
Indigofera speciosa . . .	1 à	2	»
Isopogon formosus.		2	»
Isotoma axillaris (R. Br.)		1	»

	La pièce.	Fr.	C.
Jasminum grandiflorum (L.) . .		1	»
heterophyllum (Wall.)		1	»
nepalense (Spr.)		1	»
odoratissimum (L.).		1	»
Lambertia echinata (R. Br.)	2 à	4	»
delicatissima.		1	»
formosa (Sm.)	1f 50c à	3	»
Lantana Selloi	1 à	2	»
Laurus camphora (L.). . .	2 à	4	»
caroliniensis (Mich.)		1	50
fœtens (Ait.)		2	»
glaucophylla?		2	»
indica (Linn.)		3	»
involucrata		2	»
nobilis (L.).	1 à	2	»
salicifolia		2	»
foliis variegatis		2	»
tomentosa		2	»
Leschenaultia biloba		»	50
multiflora		1	»
Drummondii		1	»
formosa (R. Br.)		»	75
laricifolia		2	»
oblata		1	»
splendens	1 à	5	»
Lithospermum rosmarinifolium .		»	50
Lobelia Erinus (L.)		1	»
Richardsonii		1	»
Surinamensis		1	50
Lomatia longifolia (R. Br.) . . .		1	50
silaifolia (R. Br.)	3 à	6	»
Magnolia fuscata (Andr.) .	1 à	4	»
grandiflora (L.)		2	50
12 *jeunes plantes pour la greffe.*		7	50
12 junge Pflanzen als Unterlage .		7	50
Biquelin		3	»
canaliculata		2	»
Exmouth		4	»
glabra ovata		4	»
HARTVIGUS, *hybride du* pumila *et* grandiflora, *nain et multiflore*		6	»
odoratissima. *Talauma Candollii.*		—	—
oxoniensis		2	»
præcox		4	»
rotundifolia		3	»
undulata		2	»
pumila (Andr.)	2 à	4	»
Malva lateritia		3	»
Melaleuca alba		1	»
calycina (R. Br.)		1	»
decussata		1	»
fulgens (R. Br.)		1	»
hypericifolia		1	»
ovata (Hort.)		1	»
pulchella (R.Br.)		1	»
species n° 2, Swan River . . .		3	»
» n° 3 »		3	»
Menispernum laurifolium (Roxb.). *Cocculus laurifolius* (DC.) . .		1	»

	La pièce.	Fr.	C.
Mesembryanthemum lacerum .		1	»
Mespilus japonica (Willd.) .	1 à	2	»
Metrosideros lanceolata . . .		1	50
præcox	1 à	3	»
species de Swan River		5	»
Mirbelia ilicifolia. *M. undulata*	1 à	6	»
Monsonia filia?		1	»
lobata (Ait.)		»	75
Moræa iridoides (L.). *Iris moræoides* (Ker.)		1	»
Muraltia Heisteri	1 à	2	»
Myrtus bullata (Salisb.) . .	2 à	10	»
communis (L.)	1 à	8	»
foliis variegatis . . .	1 à	6	»
romana	1 à	8	»
horizontalis (Vent.). *Eugenia disticha*	1 à	2	»
mucronata (Pers.)		1	»
tarentina (Mill.)		1	»
Nandina domestica . . .	1 à	3	»
Nerium Oleander (L.).		1	»
album plenum		1	50
album niveum		1	50
atropurpureum odoratissimum .		1	50
plenissimum		3	»
aurantiacum		2	»
coccineum		2	»
cupreum		2	»
Foncolombinum, *double blanc*.		2	»
formosissimum		1	50
grandiflorum plenum . . .		1	50
Jeanne d'Arc		1	50
lacteolum		1	»
Lesieuri plenum		2	»
Mabiri		1	»
maculatum plenum		1	»
pumilum *luteum*		2	»
punctatum plenum		2	»
purpureum plenum		1	»
coccineum		2	»
Quellenii flore pleno		2	»
Richardsoni		1	»
foliis variegatis		3	»
tinctorium		1	»
variegatum plenum		—	—
splendens flore pleno		1	»
foliis variegatis		2	50
Nycterinia capensis		1	»
Olea europæa (W.)		1	»
buxifolia		1	»
fragrans (Thunb.).		1	»
Oxalis crassicaulis		1	»
hedysaroides		2	50
reptatrix (Jacq.)		»	50
rosea (Jacq.), floribunda (B. R.) .		»	50
pectinata (Jacq.)		»	50
Petunia Beauté du jour, *pourpre brillant*		1	50
Berryer		1	»
Calot		»	50

	La pièce.	Fr.	C.
Petunia conspicua		1	»
Gerbaut.		1	»
Goliath		1	»
grandissima rosea		1	»
Louis Bonaparte		»	50
ma favorite, *blanc strié de pourpre*		1	»
marginata		1	»
Minerva.		1	»
Melpomène, *pourpre brillant*, gr. fl.		1	»
mon Henri, *rose strié de blanc en œillet*		2	»
mignonne, *blanc*, *centre strié* .		1	»
Roi des lilas		1	»
striata		1	»
Tancred		1	»
victoire panachée		1	»
Phlox Drummondii (Hook) . . .		1	50
Phormium ferrugineum . . .		1	»
tenax (Forst.)		1	50
Photinia lævis. *Ph. lævigata* . .		1	50
serrulata (Lindl.).		1	50
Phylica paniculata (Willd.) . . .		2	»
rosmarinifolia (Lam.). *Soulangia axillaris* (Brong.).		1	»
Phyllocladus. (*Voy. les Conifères, première partie.* Siehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)			
Pimelea drupacea (Labill.) . . .		»	50
decussata rubra		1	»
Hendersoni		2	»
hypericina (Hook)		1	»
ligustrina.		1	»
mirabilis		3	»
nivea (Labill.)		2	»
spectabilis	1f 50c à	4	»
Pinus. (*Voyez les Conifères, première partie.* Siehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)			
Pittosporum discolor?		1	50
revolutum	2 à	3	»
sinense (Desf.)		1	»
Tobira (Ait.)		1	»
foliis variegatis		2	»
Plumbago Larpentæ, *magnifique espèce rustique.* Prachtvolle und sehr harte Art		1	50
Podocarpus. (*Voyez les Conifères, première partie.* Siehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)			
Poinciana Gilliesii	1 à	3	»
Polygala borboniæfolia (Burch.) .		2	»
cordifolia (Thunb.)		1	»
Dalmaisiana	1 à	3	»
grandiflora (B. C.).		1	
Heisteria (L.). *Muraltia Heist.*	1 à	2	»
latifolia (Br.)		1	50
myrtifolia	1 à	2	»
speciosa (Sims.)		1	
Pontederia cordata . . .	2 à	4	»
Porleria hygrometrica (R. et P.) .		»	

	La pièce.	Fr.	C.
Primula chinensis (Lour.)		1	»
flore albo		1	50
pleno	2 à	6	»
rubro pleno	5 à	10	»
Palinuri (R. B.)		2	»
Prostanthera violacea (R. Br.)		»	50
Protea acaulis		5	»
adscendens. *Serruria adscendens*		3	»
argentea	2 à	6	»
coccinea		1	10
conferta		3	»
cordata		5	»
cynaroides	2 à	6	»
glabra		4	»
grandiflora		5	»
incompta (R. B.) *Leucadendron ovatum*		2	»
lepidocarpon		5	»
longiflora		2	»
mellifera		3	»
neriifolia		5	»
pallens (Linn.)		6	»

	La pièce.	Fr.	C.
Protea pinifolia (L.) *Aulaxpinif.*(B.)		3	»
plumosa (Ait.)		5	»
saligna (L.)		3	50
scolymus		—	—
speciosa nigra		4	»
rubra		5	»
uliginosa	3 à	4	»
Psorophytum undulatum (Spach.)		3	»
Pultenæa flexilis (DC.)		1	50
retusa (Sm.)		1	50
subumbellata (Hook.)		1	»
tenuifolia (R. Br.)		1	»
Punica granatum (L.)		1	»
sujets en tige	6 à	10	»
lutea	1 à	3	»
flore pleno		2	»
sujets en tige	5 à	25	»
nana		1	50
prolifera		1	50
Quercus glabra, du Mexique		10	»
rugosa (Née.)		3	»
Raphiolepis salicifolia		1	»

RHODODENDRONS.

Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus que le prix indiqué.
Ceux marqués d'un * sont pour l'Orangerie.

Rhododendron mit Knospen werden ein Viertel höher als die andern berechnet.
Die mit * bezeichneten verlangen im Winter die Orangerie.

	La pièce.	Fr.	C.
Une collection de Rhod. arboreum, bien assortie, à mon choix, en 15 variétés		25	»
Une collection de 15 variétés, greffe de deux ans avec boutons		40	»
Rhododendrons de pleine terre, une collection de 20 espèces avec noms, à mon choix		30	»
Eine Sammlung Rhodod. arboreum, 15 Sorten nach meiner Wahl		25	»
Eine Sammlung von 15 Sorten, zweijährige Zweige mit Knospen		40	»
Rhododendron für's freie Land, 20 Arten nach meiner Wahl		30	»
***ALTACLARENSE**		2	»
*coccineum		4	»
*grandiflorum		3	»
*latifolium		3	»
*splendens		4	»
***ARBOREUM**	2 à	8	»
HYBRIDUM	2 à	3	»
*album	2 à	4	»
*augustum	2 à	8	»
*Burgravianum		2	»
*Chelsoni		2	»
*Clito		2	»
*Cunninghami album		2	»

	La pièce.	Fr.	C.
***Arb. hybrid.** cupreum	2 à	3	»
***diadematum**	2 à	3	»
*Drummondii		4	»
*electum	2 à	3	»
*elegans	2 à	3	»
*Grand-duc de Bade		3	»
*grandissimum		4	»
***Gronenbergense**		3	»
***Impératrice Joséphine**	3 à	6	»
*Lady Brougham		3	»
*macranthum	2 à	5	»
*magniflorum		2	»
*magnoliæfolium	2 à	4	»
*Milleri		3	»
*niveum	2 à	4	»
*Noblianum		2	50
***Neumanni**	3 à	10	»
*pallidum. *R. Caraccioli.*	2 à	8	»
*phœniceum		2	»
***Prince de Joinville**		6	»
*pulchrum		3	»
*pyramidale		3	»
*Queen Victoria	2 à	10	»
*Roi des pourpres		3	»
*rubricaule		2	»
*rubrum pallidum		2	»
*violaceum		3	»
*Russelianum		4	»

	La pièce.	Fr.	C.
*__Arbr. hybrid.__ Smithii album		2	»
*elegans		3	»
*strictum	2 à	4	»
*triumphans		3	»
*triomphe d'Orléans		4	»
*Wiltoni		3	»
AZALEOIDES	1 à	3	»
fragrans		2	»
***BARBATUM**		10	»
***Barbatissimum**		20	»
***CAMPANULATUM**	2 à	6	»
*Alexandrinum		5	»
*latifolium		4	»
*macrophyllum		5	»
*speciosum		5	»
CARTONI		2	50
CATAWBIENSE		2	»
Couranti	2 à	6	»
EMPEREUR DE MAROC.		3	»
hybridum		3	»
CAUCASICUM fastuosum plenum		4	»
speciosum		4	»
splendens		5	»
***CINNAMOMEUM**		5	»
*Forkelli		10	»
*Hæmmerlini	3 à	8	»
*Josti	3 à	8	»
*Marschall Wilder's		10	»
*Ottoi		10	»
***Rochetuillé (Camelles de)**		15	»
***CUNNINGHAMI** album	2 à	5	»
***DAVURICUM** Rh. **SEMPERVIRENS**		2	»
FERRUGINEUM	2 à	3	»
roseum		3	»
***GIBSONI**		2	»
***JAVANICUM**		10	»
HIRSUTUM		3	»
rotundifolium		4	»
HYBRIDUM		2	»
MAXIMUM flore roseo kermesino		3	»
coccineum		2	»
album		2	»
Lady Warender		3	»
rose tigré		2	20
microphyllum		3	»
rubrum		4	»
Queen Victoria	2 à	4	»
neriifolium verum	2 à	4	»
PONTICUM album niveum	1 à	4	»
angustifolium		2	»
azureum		2	»
Batterseanum		3	»
Bukeri		5	»
bullatum		2	»
cœruleum		2	»
CRISIS semiplenum roseum		20	»
cupreum	2 à	4	»
elegantissimum	1 à	6	»

	La pièce.	Fr.	C.
Pont. foliis variegatis		2	50
aureo variegatis		2	50
grandiflorum	2 à	4	»
hyacinthiflorum plenum	2 à	4	»
latifolium		2	»
MAKAYI		10	»
Marazoi	2 à	8	»
miniatum		2	»
pictum		6	»
PROTOLASUM		2	»
pulverulentum		2	»
pumilum		2	»
purpureum		3	»
punctatum		3	»
pyramidatum		2	»
salicifolium variegatum		3	»
solandræfolium		3	»
Van Houtti plenum	2 à	4	»
violaceum grandiflorum		9	»

RHODODENDRONS JAUNES.

Gelbblühende Rhododendron.

	La pièce.	Fr.	C.
*aureum		6	»
*triumphans		8	»
*varietas		8	»
*carneum elegantissimum		4	»
*decorum		4	»
*Finé large buff.		8	»
*flavum glaucum		8	»
*highclare yellow		5	»
*luteum (Knight)		10	»
*Norbitonense		6	»
*Queen Victoria		4	»
*spectabile grandiflorum		6	»
*Torlonianum		4	»
*yellow Smith		6	»
*superbum		8	»
*yellowisch Cunninghami		6	»
Roella ciliata	1 à	2	»
Ruellia formosa	1 à	2	»
Sagittaria lancifolia		3	»
Salvia azurea (Lam.)		1	»
Camersoni		»	75
cardinalis (Humb.)		»	50
Grahami (DS.)		»	50
patens (Cav.)		1	»
splendens (Ker.)		1	»
Species de Guatimala		3	»
Tenorii		2	»
tricolor var. S. officinalis		»	50
Selago elegans		1	»
Sempervivum arboreum		1	50
Spartium multiflorum	1 à	2	»
Solanum glaucifolium	1 à	2	»
Sphænotoma squarrosum	3 à	10	»
Statice arborea (Brouss.)	4 à	25	»
Dicksonia	3 à	5	»
grandiflora (Hérit.)		1	50
monopetala (Linn.)		1	50

	La pièce.	Fr.	C.
Styphelia tubiflora (Smith.)		3	»
viridiflora		1	»
Stylidium adnatum (R. B.)		1	»
androsaceum		1	»
fasciculatum (Lindl.)		1	50
Sutherlandia frutescens		1	»
Swainsonia coronillæfolia fl. rubro.		1	75
Taxus. (*Voy. les Conifères, première partie.* — Siehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)			
Templetonia retusa (R. Br.)		2	»
glauca (Sims.)		1	50
species nova?		10	»
Thea camellioides		3	»
Bohea (Linn.)		2	»
Sasangua		2	»
viridis (Lin.)		2	»
Thermopsis laburnifolia (Don.)		2	»
Torenia asiatica		»	75
scabra		»	50
Tremandra floribunda		»	50
Tristania laurina (R. Br.)		2	»
neriifolia (R. Br.)		2	»
Tussilago japonica		—	—
Ulex hybernicus (Don.)		1	»
nanus plenus		1	»
nepalensis		1	»

VERBENA.

	La pièce.	Fr.	C.
Au choix de l'amateur / Nach der Wahl der Liebhaber		»	75
A mon choix / Nach meiner Wahl		»	40
Adonis		—	—
Apollon		—	—
atropurpurea		—	—
azurea grandiflora		—	—
Bajeant		—	—
Beauté suprême, *rose superbe*		—	—
Browni		—	—
Charlotte Corday		—	—
Comte d'Eu		—	—
Comte de Paris, *magnifique*		—	—
Coquetterie		—	—
Currati (Baumann's), *couleur plus vive que* fine scarlet		2	»
Delphine		»	50
Défiance		»	50
Diane		»	50
Duchesse d'Orléans, *rose, centre blanc superbe*		1	»
Emma Watson		»	50
Verbena Empereur du Maroc		1	»
Favorite		—	—
fine scarlet		»	75
Général Cavaignac		—	—
Geng (Monsieur)		»	50
gracieuse		—	—
Héloïse		»	50
Henri IV		»	75
Impératrice Joséphine, *bleu superbe*		1	50
John Salter		»	75
Iphigénie		—	—
Lamartine		1	»
Lamoricière		—	—
La villageoise		»	50
Léonora		»	50
Mad. Lacroix		—	—
Mad. Buenzot		»	50
Mad. de Liancourt		—	—
Mlle Mars		—	—
Mad. de Passy		»	50
Mad. Revenshon		»	75
Marie		1	»
Morning Staar		—	—
Marquis de Ridolfi		»	57
Morphée		—	—
Phidias		—	—
Princesse royale		—	—
Orpha		»	75
remarquable		—	—
Oriflamme, souvenir de Marie		—	—
Rosalie		»	75
Sabinus		»	75
Susanne		»	50
Triomphe de Zocher		1	»
Valentine de Saveuse		»	75
Vicomte de Curval		»	75
Veronica salicifolia		2	»
speciosa	1 à	1	50
Viburnum dentatum (L.)		1	50
japonicum		3	»
odoratissimum (Ker.)		2	»
Tinus (W.)	75c à	5	»
foliis variegatis	1 à	8	»
Wachendorfia thyrsiflora		1	»
Yucca aloifolia (L.)		4	»
foliis variegatis	4 à	40	»
flaccida (Haw.)		1	50
glaucescens (Haw.)		2	»
gloriosa (L.)		2	»
recurva (Salisb.)		3	»
Zauschneria californica		1	»
Zieria trifoliata (Sm.)		1	»

Plantes à mon choix. — Pflanzen nach meiner Wahl.

		Fr.	C.
1° *Une collection de* 50 *plantes en* 50 *espèces.*	Eine Sammlung von 50 Sorten	20	»
2° *Une collection de* 75 *plantes en* 75 *espèces.*	Eine Sammlung von 75 Sorten	40	»
3° *Une collection de* 100 *plantes en* 100 *espèces.*	Eine Sammlung von 100 Sorten	60	»

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Les espèces marquées d'un * sont pour serre chaude.

Warm- und Kalthaus-Spinnpflanzen.

Die mit * bezeichneten sind für's Warmhaus.

	La pièce.	Fr.	C.
***Æschynanthus** atrosanguineus		1	»
*Boschianus		2	»
*grandiflorus (Spr.). *Incarvillea parasitica* (Roxb.)		1	50
Horsfieldi		1	»
*Lobbianus		2	»
longiflorus		5	»
*Paxtoni		2	»
*ramosissimus		1	»
*Roxburghii. *A. macrophyllus*		2	»
zebrinus		1	»
Alstroemeria acutifolia (M.)		2	»
Amphicoma arguta		1	»
Argyreia nervosa		10	»
***Aristolochia** barbata (Jacq.)		2	»
gigas		1	50
*labiosa (Ker.)		2	»
*saccata	1 à	4	»
sempervirens		1	»
Arum auriculatum		1	»
***Asclepias** carnosa (L.). *Hoya carnosa* (R. B.)	1 à	2	»
*coccinea	2 à	3	»
*pendula		3	»
***Banisteria** tenuis		1	50
Basella tuberosa. *Boussingaultia basellodies*		»	50
Batatas betacea. *Ipomœa Humboldii*		1	»
Willdenowii		1	»
***Beaumontia** grandiflora		2	»
Bignonia australis		1	»
capensis		1	»
capreolata (L.)		1	»
heterophylla (W.). *Kerere* (Aubl.)		2	»
jasminifolia (H. B.)		1	»
Pandorana		2	»
speciosa	1 à	2	»
Tweediana	1 à	2	»
*venusta. *Tecoma venustum*		2	»
Bossiæa thymifolia	50^c à	1	»
***Bougainvillea** spectabilis (Willd.)	1 à	3	»
Brachysema undulatum	1 à	5	»
***Brugmansia** floribunda. *Juanulloa aurantiaca*		2	»
Cadsura japonica (Van Sieb.)		1	50
Cajophora conferta		1	»
lateritia (*Loasa*)		»	50

	La pièce.	Fr.	C.
Candollea Cunninghami (Hort.)		2	»
***Ceropegia** elegans (Hook.)		1	»
*africana (R. B.)		1	»
Chorozema cordatum (Lindl.)		1	»
spectabile		1	»
Clematis azurea	1 à	2	»
bicolor	1 à	2	»
florida (Th.), flore pleno		2	»
insulensis	2 à	3	»
japonica (Thunb.)		1	50
smilacifolia		2	»
Clerodendron splendens (Hügel)	2 à	4	»
***Clitoria** brasiliensis		2	»
Cobæa scandens (Cav.)		»	50
***Columnea** scandens		1	»
***Combretum** Afzelii (Don.)	4 à	8	»
*macrophyllum (Roxb.)		8	»
*purpureum	3 à	8	»
Dalbergia scandens		1	50
Dillenia volubilis (Vent.) *Hibbertia volubilis* (*Andr.*)		2	»
***Eccremocarpus** scaber (R. P.)		1	»
***Echites** purpurea		1	»
picta	1 à	5	»
***Ficus** repens (Roxb.)		»	75
Gloriosa superba (W.)	1 à	3	»
Hardenbergia monophylla (Bth.). *Glycine bimaculata* (Hort.)		1	»
Comptoniana (Bth.)		1	»
macrophylla (Benth.)		2	»
ovata (Benth.)		2	»
***Ipomœa** borbonensis		1	50
grandiflora	1 à	2	»
Horsfalliæ (Hook.)	2 à	4	»
Krusensternii (Ledeb.)		10	»
*Leari		1	50
mexicana		1	»
rubra cœrulea		1	»
Selloi		1	»
species de la Chine		5	»
Willdenowii	1 à	2	»
***Jasminum** Azoricum		1	»
grandiflorum	1 à	3	»
heterophyllum (Wall)		1	50
nepalense (Spr.)		1	50
*Sambac fl. pleno	1 à	3	»
Kennedya eximia?		3	»
floribunda	1^f 50^c à	2	»

	La pièce.	Fr.	C.
Kennedya Marryattiana (Lindl.)		1	»
glabrata		1	»
OBLONGATA (Lem.) *Kennedya Baumanni*		1	»
prostrata (R. B.) *Glycine coc.* (C.)		1	50
rubicunda (Vent.)		1	»
species de la Nouvelle-Hollande		3	»
splendens (Nob.)		2	»
speciosa?		3	»
spectabilis		2	»
Lomalia laurifolia		1	»
Lonicera japonica		2	»
Lophospermum scandens (B. M.), *L. erubescens* (Don.)		1	50
Hendersoni		1	»
atrosanguineum (Zucc.). *Rhodochiton volubile* (Zucc.)		1	»
Mandevillea suaveolens	1 à	3	»
***Manettia** bicolor		1	»
cordifolia (Mart.)		1	»
splendens		2	»
Maurandia Barklayana (Tot. Mag.)		»	50
Gaulardii		2	»
Laccayana		1	»
species de la Chine, n° 1		6	»
» » n° 2		6	»
Medeola asparagoides (L.). *Myrsiphyllum asparagoides* (Willd.)		1	50
Mimosa prostrata		2	»
*strigulosa	1 à	2	»
Oxylobium cordifolium	1 à	2	»
Passiflora alata		2	»
*Bedfordiana		2	»
edulis (Sims.)		1	50
cœrulea (L.)		1	50
*filamentosa		1	»
*kermesina (L. et O.)		1	»
*Lemicheziana		1	50
*linearis	1 à	2	»
*Loudonia (Baum.)		1	»
marginata		—	—
Mauritiana		1	50
*Middeltonia		2	»
*Neillii		1	50
*onychina	1 à	2	»
*Princeps (Lodd.)		1	50
*racemosa		1	50
*quadrangularis (Linn.)		2	»
*sanguinea		2	»
Phaseolus Caracalla (Linn.)		2	»
Philibertia grandiflora		1	»

	La pièce.	Fr.	C.
***Piper** magnoliæfolium		2	50
*nigrum		1	50
Platylobium triangulare (R. B.)		1	50
***Pothos** undulata		4	»
Plumbago capensis	1 à	2	»
***Pteris** flexuosa	2 à	3	»
Rhodochiton volubile		1	»
Rosa Banksiana alba plena		2	»
grandiflora alba plena		2	»
lutea plena		1	50
pallida		1	»
plena		1	»
Roi des Banks		1	»
***Rubus** japonicus		2	»
moluccanus (Linn.)		2	»
Seriana velutina		3	»
Solanum jasminiflorum		1	50
Sollya heterophylla (Lindl.)		1	50
salicifolia		1	50
Stephanotis floribunda		1	50
***Stigmatophyllum** aristatum (L.)		2	»
Tamus Elephantipes	4 à	60	»
Thunbergia alata alba		1	»
aurantiaca		1	»
chrysops	1 à	3	»
fastuosa		3	»
Freyeri		1	»
grandiflora		1	»
Hawtayneana (Wall.)		1	»
Tropæolum azureum	4 à	6	»
crenatiflorum	1f 50c à	2	»
Deckerianum		3	»
Lobbianum		1	50
minus (L.), flore pleno		1	50
pentaphyllum (Lam.). *Chymocarpus pentaphyll.* (Don.)		»	75
tricolorum (Sweet.)	1 à	4	»
Wagenerianum		3	»
Tweedia coccinea		1	50
cœrulea (Sweet.)		1	»
ZICHYA BAUMANNI (Lem.)		2	»
floribunda		3	»
rotundifolia		3	»
Une collection de 15 espèces, à mon choix		10	»
Eine Sammlung von 15 Sorten nach meiner Wahl		10	»
Une collection de 20 espèces, à mon choix		20	»
Eine Sammlung von 20 Sorten nach meiner Wahl		20	»

OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES.

Voyez le catalogue spécial de ces genres.

On peut se procurer toutes les nouveautés en **Gladiolus, Jacinthes de Hollande, Tulipes, Crocus, Lilium, Amaryllis,** etc., aux plus justes prix et premier choix.

Vorräthige Zwiebeln und Blumen.

Man sehe für diese mein besonderes Verzeichniß.

Ich halte die meisten Neuheiten von Gladiolus, holländischen Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Lilien, Amaryllis, Iria, u. s. w., zu den billigsten Preisen und in schönster Auswahl.

GRAINES.

	Fr.	C.
Graines de Giroflées d'Erfurth.		
Erfurter Sommerlevkoyen.		
30 VARIÉTÉS TRÈS-DISTINCTES.		
Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui j'ai fourni de ces graines les années précédentes, m'a engagé à les recommander spécialement.		
Le paquet de 20 variétés assorties .	5	»
—		
Graines de plantes annuelles d'ornement.		
Une collection de 75 espèces et variétés, à mon choix	10	»
Une collection de 50 espèces et variétés	8	»
Graines de plantes vivaces de pleine terre.		
Une collection de 50 espèces, à mon choix	10	»
—		
Graines forestières.		
—		
Graines fourragères et de grande culture.		
—		
Graines de plantes de serre chaude et d'orangerie.		
Une collection de 50 espèces et variétés, à mon choix	10	»
—		
Graines d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre.		
Une coll. de 50 espèces, à mon choix	12	50

TERRES DIVERSES.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent, j'offre la terre de bruyère reposée et tamisée à raison de 1 fr. 50 c. le double décalitre (25 kil.). Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez moi de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher biete ich den doppelten Decaliter (etwa 25 Kilog.) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe, von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser, füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei mir auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.



STRASBOURG, IMPRIMERIE DE G. SILBERMANN.



JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardins, et je tiens à la disposition des propriétaires des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

Gärtner.

Ich befasse mich unentgeldlich mit Besetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man mir die besondere Verwendung, wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Garten-Anlagen.

Ich übernehme auch Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halte zu diesem Zwecke der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Outre les articles du présent catalogue, on peut se procurer dans mon établissement des *arbres fruitiers, d'alignement, arbres et arbustes d'agrément, plantes potagères, plantes vivaces de pleine terre, graines de grande culture, potagères*, etc.; enfin tout ce qui a rapport à l'horticulture, outils, livres, etc. Le catalogue de ces objets sera expédié sur la demande par lettre affranchie.

Außer oben angegebenen Artikeln kann man bei mir in schöner Auswahl haben: **Obst-, Alleen- und Zierbäume, Gesträucher aller Art für's freie Land, perennirende Pflanzen- Küchenkräuter und Saamen aller Art.** Das Verzeichniß dieser Gegenstände wird auf frankirtes Verlangen mitgetheilt.



Strasbourg, imprimerie de G. Silbermann.